



Cisco SF500-48P-K9-G5 | Switch | 48x 100Mb/s PoE, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP+, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/cisco-sf500-48p-k9-g5-switch-48x-100mb-s-poe-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp-zarządzalny>

Cena: **1 820,31 zł** brutto / 1 479,93 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGGHMRIMMMK

Cechy produktu

Certyfikaty	UL 60950, CSA 22,2, CE, FCC 15 (CFR 47)
Wysokość produktu	44.5 mm
Diody LED	Tak
Metoda autentyczności	RADIUS, TACACS+
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	350 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	MD5
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	0.1 Gb/s
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość routowania/przełączania	33.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Wskaźnik LED zasilania	Yes
Wielkość pamięci flash	32 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Szybkość transmisji danych	Prędkość 10/100 Mbps
Protokoły zarządzające	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI

Podpora kontroli przepływu	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	16000 entries
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Liczba portów SFP Combo	2
Ilość slotów Modułu SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	47 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Ilość portów SFP/SFP+	4
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Produkt stackowalny	Yes
Waga produktu	5610 g

Opis produktu

Inteligentny Switch Cisco SF500-48P-K9-G5

Przełącznik stackowalny **Cisco SF500-48P-K9-G5** do rozbudowy sieci zasilanych PoE stanowi idealną podstawę technologiczną do wdrażania sieci o wysokich wymaganiach wydajnościowych.



Dobra moc do urządzeń końcowych

Przełączniki **Cisco serii 500** obsługują standard IEEE 802.3at **Power over Ethernet Plus** (PoE+), który zapewnia do **30 watów mocy na port**. Zasilanie dostarczane jest w trybie niskiego poboru mocy, dzięki czemu do punktu końcowego dostarczana jest tylko taka ilość energii, jaka jest niezbędna, a nie marnowana. Dzięki temu przełączniki **mogą obsługiwać urządzenia wymagające większej mocy**, takie jak dwuzakresowe bezprzewodowe punkty dostępowe 802.11n, wideotelefony IP, kamery monitoringu itp.



Przełączniki serii Cisco SF500

Wraz z rozwojem sieci rosną wymagania dotyczące wydajności, a przełączniki **Cisco serii 5xx** mogą pomóc w zapewnieniu niezbędnej redundancji. Przełączniki posiadają pełne możliwości układania w stos i pozwalają na konfigurować, zarządzać i rozwiązywać problemy z wieloma fizycznymi przełącznikami jako pojedynczym urządzeniem i **łatwiej rozbudowywać sieć**. Ogólnie rzecz biorąc, seria Cisco 500 jest idealnym fundamentem technologicznym dla rozwijających się firm. (48-port 10/100 POE Stackable Managed Switch w/Gig Uplinks). Ogólnie rzecz biorąc, **seria Cisco 500** jest idealnym fundamentem technologicznym dla rozwijających się firm. (48-port 10/100 POE Stackable Managed Switch w/Gig Uplinks).



Cechy przełączników Cisco 500 Series Stackable Managed Switches:

- Wysoka niezawodność i odporność: Zapewnij zdrowie sieci dzięki zoptymalizowanym funkcjom odporności i dostępności, które redukują przestoje i poprawiają odporność sieci, zwiększając niezawodność biznesową.
- Zwiększone bezpieczeństwo: Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa zapewniają ochronę danych biznesowych, utrzymując nieautoryzowanych użytkowników poza siecią.
- Energooszczędny: Wszystkie modele są wyposażone w funkcje oszczędzania energii, co pozwala klientom wybrać odpowiednie rozwiązanie z szerokiej gamy energooszczędnych przełączników.
- Uproszczona konfiguracja i zarządzanie siecią: Proste narzędzia internetowe, funkcje automatycznego rozpoznawania i konfiguracji oraz szerokie możliwości układania w stos zapewniają przyjazną dla użytkownika obsługę i zarządzanie oraz upraszczają codzienne operacje sieciowe.