



**Cisco WAP361 | Punkt
Dostępowy | Dual Band,
AC1200 Wave 2, 2x2 MIMO, 5x
RJ45 1Gb/s, PoE**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/cisco-wap361-punkt-dostepowy-dual-band-ac1200-wave-2-2x2-mimo-5x-rj45-1gb-s-poe>

Cena: **433,94 zł** brutto / 352,80 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOQJRMNHK

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość produktu	45.72 mm
Diody LED	Tak
Modulacja	16-QAM
Szerokość produktu	109.982 mm
Głębokość produktu	165.1 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Typ wtyczki zasilającej	Typ C
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Prąd wejściowy	1.25 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	1406.14 g
Pobór mocy	19.2 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmacnienia anteny (max)	4.35 gain
Wielkość pamięci flash	128 MB

Kraj pochodzenia	Chiny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	224.028 mm
Wysokość opakowania	92.964 mm
Szerokość opakowania	156.972 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kensington Lock	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	Yes
Zakres częstotliwości	80 MHz
Wbudowany wyłącznik	Yes
Zainstalowany system operacyjny	Linux
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Umieszczenie	Wall
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość anten	1
Ilość wsparć SSID	16
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Automatyczny wybór kanału	Yes
Strumienie przestrzenne	2: 2x2
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
Rekomendowane użycie	wewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	480.81 g

Opis produktu

Cisco WAP361 - naścienny, bezprzewodowy punkt dostępowy z funkcją PoE

Cisco WAP361 oznacza wysokowydajną, łatwą do wdrożenia i wysoce bezpieczną łączność klasy biznesowej z siecią bezprzewodową w technologii 802.11ac



Kluczowe cechy WAP361 Cisco

- Zapewnia łączność bezprzewodową 802.11ac z prędkością do 1,2 Gb/s
- Obsługuje technologię MIMO (2x2 Multi-output Multi-output), zapewniając maksymalną wydajność zarówno w przypadku radia 2,4 GHz, jak i 5 GHz
- 5 x Gigabit Ethernet LAN
- Urządzenie przystosowane do montażu naściennego
- Captive portal zapewniający bardzo bezpieczny dostęp dla gości, z dostosowanymi rolami i prawami
- Konfiguracja jednopunktowa Single Point Setup niewymagająca dodatkowego kontrolera dla łatwego i oszczędnego rozmieszczenia

wielu punktów dostępowych

- Urządzenie działa od razu po wyjęciu z pudełka, bardzo prosta instalacja oraz konfiguracja dzięki kreatorowi opartemu na sieci Web



WAP361 - access point do montażu naściennego

Punkt dostępowy **WAP361** wykorzystuje dwuzakresowe radio dla zwiększenia zasięgu i przepustowości. **Technologia MIMO (Multi-Input Multi-Output 2x2)** z dwoma strumieniami radiowymi umożliwia działanie punktu dostępowego z maksymalną wydajnością zarówno w zakresie częstotliwości **5 GHz, jak i 2,4 GHz**. Interfejs **LAN Gigabit Ethernet** z obsługą PoE ułatwia instalację i zmniejsza koszty okablowania. Inteligentne funkcje jakości usług (**QoS**) pozwalają nadać priorytet ruchowi wrażliwemu na przepustowość dla aplikacji VoIP i wideo. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa gościom i innym użytkownikom, punkt dostępowy WAP361 obsługuje captive portal z wieloma opcjami uwierzytelniania oraz możliwością konfigurowania uprawnień, ról oraz szerokości pasma. Zindywidualizowana strona logowania gości pozwala na zaprezentowanie wiadomości powitalnej i szczegółów dostępu oraz wzmacnia rozpoznawalność marki dzięki logo firmy.




Punkty dostępowe **WAP361** są łatwe w obsłudze, a dzięki intuicyjnej konfiguracji opartej na kreatorze możliwe jest ich szybkie uruchomienie, zaledwie w kilka minut. Elegancka, minimalistyczna konstrukcja oraz uniwersalne opcje montażu pozwalają punktom dostępowym dobrze wkomponować się w każde środowisko biznesowe.

Aby zwiększyć niezawodność i zabezpieczyć poufne informacje biznesowe, punkty dostępowe WAP361 obsługują zarówno **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal, jak i Enterprise**, kodując wszystkie transmisje bezprzewodowe za pomocą wydajnego szyfrowania. Uwierzytelnianie za pomocą protokołu **802.1X RADIUS** chroni przed dostępem nieautoryzowanych użytkowników.

Punkty dostępowe zostały zaprojektowane z myślą o płynnym skalowaniu sieci w miarę rozwoju firmy, wyposażone są w opcję Single Point Setup, która upraszcza rozmieszczenie wielu punktów dostępowych bez dodatkowego sprzętu.

Przykładowa konfiguracja:



Główne funkcje

- Jednoczesna dwuzakresowa obsługa radiowa do **867 Mb/s na radiu 5 GHz oraz 300 Mb/s na radiu 2,4 GHz** zwiększająca przepustowość i zasięg sieci
- **Single Point Setup** upraszczający wdrażanie i zarządzanie wieloma punktami dostępowymi bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu
- **5 portów Gigabit Ethernet LAN** – jeden port z tyłu access pointa umożliwia zasilanie za pomocą **PoE**, jeden z portów na obudowie urządzenia zasila inne urządzenia dzięki **funkcji PoE Out**
- Solidne zabezpieczenia, w tym WPA2, 802.1X z bezpieczną autoryzacją RADIUS, a także wykrywanie wrogich punktów dostępu pomagające chronić poufne informacje biznesowe
- Obsługa **captive portalu** umożliwiająca bardzo bezpieczny, dostosowany do potrzeb Klienta dostęp do sieci za pomocą konfiguracji odpowiednich praw i ról
- Prosta instalacja, intuicyjna konfiguracja internetowa oraz kreator ułatwiający wdrożenie i konfigurację urządzenia w ciągu kilku minut
- Obsługa PoE zapewniająca łatwą instalację bez dodatkowego okablowania
- Estetyczna konstrukcja z wieloma antenami wewnętrznymi i uniwersalnym zestawem montażowym, także z opcją montażu bezpośrednio do puszki elektrycznej
- Funkcje jakości usług (**QoS**) traktujące priorytetowo ruch sieciowy, aby utrzymać wydajność działania najważniejszych aplikacji sieciowych na najwyższym poziomie
- Tryb uśpienia oszczędzający energię oraz funkcje sterowania portami zwiększające efektywność energetyczną
- Tryb mostu dla grup roboczych umożliwiający rozszerzenie sieci poprzez bezprzewodowe połączenie z drugą siecią Ethernet
- Obsługa protokołu **IPv6**
- Ograniczona, **dożywotnia gwarancja** sprzętowa producenta