



Cisco WAP371-E-K9 | Punkt dostępowy | Dual Radio, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/cisco-wap371-e-k9-punkt-dostepowy-dual-radio-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Cena: **357,03 zł** brutto / 290,27 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXEDLINLRMMJI

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość produktu	43 mm
Diody LED	LAN
Modulacja	OFDM
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	230 mm
Głębokość produktu	230 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Pobór mocy	17 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Wielkość pamięci flash	128 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP

Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kensington Lock	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Zakres częstotliwości	80 MHz
Zainstalowany system operacyjny	Linux
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	740 g

Opis produktu

Cisco WAP371-E-K9 - punkt dostępowy

We współczesnym dynamicznym środowisku biznesowym pracownicy są bardziej mobilni, dlatego konieczne jest zabezpieczenie im możliwości stabilnej współpracy. Aby utrzymać produktywność, potrzebują niezawodnego dostępu do aplikacji sieciowych klasy biznesowej na terenie całego biura czy firmy. Podwójne radiowe punkty dostępowe **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** to prosty i bardzo opłacalny sposób na rozszerzenie wysoce bezpiecznej i wydajnej sieci mobilnej zapewniający stały kontakt z dowolnego miejsca firmy zarówno pracownikom, jak i gościom. To elastyczne rozwiązanie pozwala łączyć dziesiątki osób i może być skalowane, dostosowując się na bieżąco do zwiększającej się liczby nowych użytkowników oraz zmieniających się potrzeb biznesowych.



Podwójne radiowe punkty dostępowe **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** używają równoległych dwupasmowych radiotelefonów w celu uzyskania lepszego zasięgu i pojemności. Technologia wielokrotnego wejścia **3x3** i **wielokrotnego wyjścia (MIMO)** z trzema strumieniami przestrzennymi pozwala punktowi dostępowemu działać z maksymalną wydajnością. Interfejsy **Gigabit Ethernet LAN z PoE** ułatwiają elastyczną instalację i zmniejszają koszty okablowania, a inteligentne funkcje jakości usług (**QoS**) umożliwiają ustalenie priorytetu ruchu wrażliwego na przepustowość dla połączeń **VoIP** i aplikacji wideo.



Bezpieczny dostęp dla gości

Aby zapewnić gościom czy innym użytkownikom bezpieczny dostęp, podwójne punkty dostępowe **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** obsługują portal z wieloma opcjami uwierzytelniania oraz możliwością konfiguracji uprawnień, ról i przepustowości.



Najważniejsze cechy

- Ekonomiczna łączność 802.11ac, do trzech razy większa niż 802.11n
- Obsługa technologii 3x3 multiple-input multiple-output (MIMO) z trzema strumieniami przestrzennymi
- Interfejs Gigabit Ethernet LAN z funkcją Power over Ethernet (PoE) ułatwiający elastyczną instalację
- Zmonopolizowany portal pozwalający na bardzo bezpieczny dostęp gości z dostosowanymi rolami i prawami
- Konfiguracja pojedynczego punktu niewymagająca kontrolera, umożliwiającą łatwe i ekonomiczne wdrożenie wielu punktów dostępowych
- Łatwa i szybka konfiguracja