

No image
available

**Dell 21.5" P2222H | Monitor |
IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI,
1x VGA, Hub USB**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/monitor/dell-215-p2222h-monitor-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-vga-hub-usb>

Cena: **920,00 zł** brutto / 747,97 zł netto



Producent: DELL

Nr referencyjny: DNXGGIMRHRMMMH

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12 192 m
Diody LED	Moc
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ ekranu	IPS
Standard VESA	Yes
Kształt ekranu	Płaski
Pokrycie sRGB (typowe)	99 %
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Rozdzielczość	1920 pixels
HDCP	Yes
Długość przekątnej ekranu (cm)	54.61 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 °C do 60 °C
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Technologia wyświetlacza	LCD
Maksymalne zużycie mocy	46 W
Kolory wyświetlacza	16,7 miliona kolorów
Waga wraz z opakowaniem	6370 g
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	549695

Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zakres wilgotności względnej	10% - 80%
Zasięg skanowania w poziomie	30 kHz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Yes
Ekran dotykowy	No
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Gęstość pikseli	102 ppi
Regulacja pochylenia	Yes
Typ podświetlacza	LED
Tryb wyłączenia	0.2 W
Wyjście na słuchawki	No
Pobór mocy w trybie czuwania	0.3 W
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
OSD	Yes
Zasięg skanowania (długość)	56 Hz
Waga (z podstawą)	4570 g
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 m
Podstawa dołączona	Yes
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Nie zawiera	PVC/BFR
Kensington Lock	Yes
Wbudowana kamera/aparat	No
Obracany	-45 °
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Długość przekątnej ekranu	21.5 "
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Opcja regulacji wysokości	Yes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	481.99 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	179.57 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	487.26 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Wbudowane głośniki	No
Ekran antyodblaskowy	Yes
Ilość portów HDMI	1
Natywne proporcje obrazu	16:9
Format obrazu	16:9
Obsługiwane tryby wideo	1080i
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość DisplayPort	1
Wersja HDMI	1.4

Typ HD	Full HD+
Pozycjonowanie na rynku	Home
Zakres kąta nachylenia	-5 °
Kolor produktu	Czarny
Wersja PAIA	1.2.15, 2021
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e)	366
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	114
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	33
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	332
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e)	105
Obrotowe	Yes
Szerokość ramki (dół)	16.6 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 °
Szerokość ramki (górze)	5.6 mm
Szerokość ramki (bok)	5.6 mm
Oś obrotu	Yes
Regulowana wysokość (max)	150 mm
Waga (bez podstawy)	2820 g
Wysokość (bez podstawy)	289.99 mm
Głębokość (bez podstawy)	52.15 mm
Szerokość (bez podstawy)	487.26 mm
Interfejs do montażu panelu	100 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178 °
Kąt widzenia (poziomy)	178 °
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wyście mocy ac	Yes
Kolor nóżek	Srebro
Odlączana podstawa	Yes
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów upstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typ-B
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Yes
Rozmiar obrazu (w poprzek)	546.1 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	476.06 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	267.79 mm
Wbudowany USB hub	Yes

Opis produktu


Komfort oczu dzięki 21,5-calowemu monitorowi FHD

Zoptymalizuj komfort oczu dzięki **ComfortView Plus**, zawsze włączonemu, wbudowanemu ekranowi, który redukuje potencjalnie szkodliwe emisje światła niebieskiego, zapewniając jednocześnie doskonałą dokładność kolorów. Zobacz spójne, żywe kolory w szerokim kącie widzenia dzięki technologii **In-Plane Switching** (IPS). Pochylanie, obracanie i regulowanie wysokości monitora zapewnia dodatkowy komfort podczas pracy.



Elegancki, stylowy i zorganizowany

Elegancki monitor P2222H ma trójsronną, ultracienką ramkę, małą podstawę i ulepszony, łatwy w użyciu system zarządzania kablami. Trójsronna, ultracienka ramka pozwala cieszyć się niezakłóconym widokiem treści na wielu monitorach. Ponadto, konfiguracja z dwoma monitorami pozwala zwiększyć produktywność nawet o 21%.



Więcej sposobów na wykonywanie wielu zadań

Łatwa praca na wielu ekranach i wybór spośród gotowych szablonów dzięki funkcji Easy Arrange w oprogramowaniu Dell Display Manager. Szybko uporządkuj aplikacje i wróć do pracy dzięki funkcji Auto-restore, która zapamiętuje, gdzie skończyłeś. Dzięki rozbudowanym portom łączności łatwo podłączaj się do różnych urządzeń, w tym **DisplayPort, HDMI, VGA i 4x SuperSpeed USB 5Gbps** oraz szybko dostępnym portom umieszczonym z przodu wyświetlacza.



Produktywność na każdym poziomie

Easy Arrange umożliwia łatwe rozmieszczenie wielu aplikacji w kafelkach na jednym lub kilku ekranach **dzięki 38 wstępnie ustawionym podziałom okien** i możliwości spersonalizowania do pięciu okien, co daje lepsze możliwości pracy wielozadaniowej. Funkcja automatycznego przywracania pamięci, gdzie skończyłeś, więc aplikacje wrócą do miejsca, w którym je zostawiłeś, nawet po odłączeniu od zasilania.



Ekologiczny monitor Dell P2222H

Ten monitor spełnia najnowsze normy prawne i środowiskowe, takie jak **EnergyStar®**, **EPEAT® Gold*** i **TCO Certified Edge**. Oszczędzaj energię, gdy monitor nie jest używany dzięki funkcji **PowerNap**, która przyciemnia lub usypia monitor, gdy nie jest on używany.

