

No image
available

**Dell 23.8" P2422H | Monitor |
IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI,
1x USB-C**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/monitor/dell-238-p2422h-monitor-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-usb-c>

Cena: **935,18 zł** brutto / 760,31 zł netto



Producent: DELL

Nr referencyjny: DNXGGHQLDRMLPP

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90 %
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12 192 m
Diody LED	Moc
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ ekranu	IPS
Głębia kolorów	6 bit
Standard VESA	Yes
Kształt ekranu	Płaski
Pokrycie sRGB (typowe)	99 %
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Rozdzielczość	1920 pixels
HDCP	Yes
Długość przekątnej ekranu (cm)	60.47 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 do 60 °C
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Technologia wyświetlacza	LCD
Maksymalne zużycie mocy	48 W
Kolory wyświetlacza	16,7 miliona kolorów
Waga wraz z opakowaniem	7950 g

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	550826
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zakres wilgotności względnej	10% - 80%
Zasięg skanowania w poziomie	30 kHz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Yes
Ekran dotykowy	No
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Gęstość pikseli	93 ppi
Regulacja pochylenia	Yes
Typ podświetlacza	LED
Tryb wyłączenia	0.2 W
Wyjście na słuchawki	No
Pobór mocy w trybie czuwania	0.3 W
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
OSD	Yes
Zasięg skanowania (długość)	50 Hz
Waga (z podstawą)	5150 g
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 m
Podstawa dołączona	Yes
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Nie zawiera	PVC/BFR
Kensington Lock	Yes
Wbudowana kamera/aparat	No
Obracany	-45 °
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Długość przekątnej ekranu	23.8 "
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Opcja regulacji wysokości	Yes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	496.11 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	179.57 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	537.8 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Wbudowane głośniki	No
Ekran antyodblaskowy	Yes
Ilość portów HDMI	1
Natywne proporcje obrazu	16:9
Format obrazu	16:9
Obsługiwane tryby wideo	1080i
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość DisplayPort	1

Wersja HDMI	1.4
Typ HD	Full HD+
Pozycjonowanie na rynku	Home
Zakres kąta nachylenia	-5 °
Kolor produktu	Czarny
Wersja PAIA	1.2.15, 2021
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e)	369
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	111
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	327
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e)	98
Obrotowe	Yes
Szerokość ramki (dół)	16.66 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 °
Szerokość ramki (góra)	5.38 mm
Szerokość ramki (bok)	5.38 mm
Regulowana wysokość (max)	150 mm
Waga (bez podstawy)	3390 g
Wysokość (bez podstawy)	318.5 mm
Głębokość (bez podstawy)	52.15 mm
Szerokość (bez podstawy)	537.8 mm
Interfejs do montażu panelu	100 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178 °
Kąt widzenia (poziomy)	178 °
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wyście mocy ac	Yes
Kolor nóżek	Srebro
Odłączana podstawa	Yes
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów upstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typ-B
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Yes
Rozmiar obrazu (w poprzek)	604.7 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	527.04 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	296.46 mm
Wbudowany USB hub	Yes

Opis produktu

Korzyści DELL P2422H


Zapewnij oczom większy komfort dzięki wbudowanemu filtrowi **ComfortView Plus**, który zmniejsza emisję szkodliwego dla oczu niebieskiego światła, a jednocześnie umożliwia precyzyjne odwzorowanie kolorów. Do tego wbudowana technologia **IPS** pozwoli Ci podziwiać spójne, żywe kolory przy szerokim kącie widzenia. Dzięki **99% pokryciu palety sRGB** uzyskasz precyzyjne odwzorowanie kolorów od razu po wyjęciu z

opakowania. Dzięki możliwości schowania przewodów w cokole monitora na twoim biurku zawsze będzie porządek. A do tego możliwość **przechylania, obracania w pionie i regulacji wysokości** monitora zadba o twój komfort i wygodę z pracy.



Lepsza produktywność

- Dzięki dużej ilości portów takich jak : DisplayPort, HDMI, VGA i 4 porty USB SuperSpeed 5Gb/s, możesz podłączyć ten monitor do wielu urządzeń.
- Prosta nawigacja po menu dzięki łatwemu w obsłudze joystick'owi .
- Konstrukcja z cienką ramką z trzech stron pozwala oglądać obraz na wielu monitorach bez żadnych przeszkód. Ponadto, pracując na dwóch monitorach, możesz zwiększyć wydajność pracy nawet o 21%.



Dell Display Manager

- Funkcja **Easy Arrange** pozwala szybko dostosować i ustawić aplikacje na wielu ekranach za pomocą **38 gotowych**

szablonów z możliwością personalizacji do pięciu okien. Takie zagospodarowanie przestrzeni znacznie ułatwia jednocześnie wykonywanie wielu zadań.

- o Funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje układ okien i aplikacji po przerwaniu pracy i przywraca stan końcowy nawet po odłączeniu monitora.
- o Skróty klawiszowe pozwalają na łatwe konfigurowanie ustawień zarządzania wyświetlaczem, a co za tym idzie szybsze rozpoczęcie pracy.



Z myślą o ekologii

- Standardy dotyczące ochrony środowiska — monitor jest zgodny z najnowszymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak **Energy Star®**, **EPEAT® Gold** i **TCO Certified Edge Displays**.
- Aby zminimalizować wpływ produkcji na środowisko, opakowanie monitora zostało wykonane co najmniej w **75% z tektury z recyklingu i nie zawiera styropianu**.
- Dzięki funkcji PowerNap, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy nie jest używany zaoszczędzisz więcej prądu.



Porty i gniazda:

1. Gniazdo blokady | **2.** Złącze zasilania | **3.** Port HDMI | **4.** Blokada podstawy | **5.** DisplayPort | **6.** Złącze VGA | **7.** Superszybki port USB 5 Gb/s typu upstream | **8.** Superszybki port USB 5 Gb/s typu downstream

