

No image
available

Dell 23.8" U2422H | Monitor | IPS, Full HD, 2x DP, 1x HDMI, 1x USB-C



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/monitor/dell-238-u2422h-monitor-ips-full-hd-2x-dp-1x-hdmi-1x-usb-c>

Cena: **1 379,00 zł** brutto / 1 121,14 zł netto



Producent: DELL

Nr referencyjny: DNXGGILOJRMKMO

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% - 90%
Paleta barw	100 %
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ ekranu	IPS
Standard VESA	Yes
Kształt ekranu	Płaski
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	479
HDMI	Yes
Rozdzielczość	1920 pixels
Prąd wejściowy	1.2 A
Długość przekątnej ekranu (cm)	60.47 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 do 60 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Maksymalne zużycie mocy	63 W
Kolory wyświetlacza	16,78 miliona kolorów
Waga wraz z opakowaniem	7820 g
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	414164
Pobór mocy	11.6 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 80%
Zasięg skanowania w poziomie	30 kHz

AMD FreeSync	No
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ekran dotykowy	No
Gęstość pikseli	92.53 ppi
Regulacja pochylenia	Yes
Typ podświetlacza	W-LED
NVIDIA G-SYNC	No
Tryb wyłączenia	0.3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0.3 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zasięg skanowania (długość)	56 Hz
Waga (z podstawą)	5270 g
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA)
Wyjście audio	Tak
Kensington Lock	Yes
Wbudowana kamera/aparat	No
Obracany	-45 °
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Długość przekątnej ekranu	23.8 "
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Opcja regulacji wysokości	Yes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	496.03 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	179.57 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	537.64 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Wbudowane głośniki	No
Ekran antyodbłaskowy	Yes
Ilość portów HDMI	1
Natywne proporcje obrazu	16:9
Obsługiwane tryby wideo	1080i
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość DisplayPort	2
Wersja HDMI	1.4
Typ HD	Full HD+
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	11.06 W
Pozycjonowanie na rynku	Business
Zakres kąta nachylenia	-5 °
Kolor produktu	Czarny
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e)	381
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	99
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	39
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	339

Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e)	99
Obrotowe	Yes
Szerokość ramki (dół)	8.95 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 °
Szerokość ramki (góra)	5.3 mm
Szerokość ramki (bok)	5.3 mm
Oś obrotu	Yes
Regulowana wysokość (max)	150 mm
Waga (bez podstawy)	3520 g
Wysokość (bez podstawy)	310.71 mm
Głębokość (bez podstawy)	48.5 mm
Szerokość (bez podstawy)	537.64 mm
Interfejs do montażu panelu	100 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Kolor nóżek	Srebro
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów upstream	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rozmiar obrazu (w poprzek)	604.7 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	527.04 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	296.46 mm
Wbudowany USB hub	Yes

Opis produktu

Monitor Dell 23.8 - Zaprojektowany z myślą o kondycji użytkownika

Prezentujemy **24-calowy monitor Dell Full HD**, który oferuje szeroki zakres kolorów, szybkie przesyłanie danych i poprawę produktywności. Wyposażony w **funkcję ComfortView Plus**, która wpływa na zmniejszenie emisji światła niebieskiego i zapewnia doskonałe kolory.



Żywe kolory z technologią IPS

23,8-calowy monitor o **doskonałej ostrości obrazu i rozdzielczości Full HD** na wyświetlaczu **1920x1080** jest nam w stanie zaoferować więcej szczegółów wyświetlania. Monitor Dell U2422H został uzbrojony w szeroki zakres kolorów: **100% sRGB, 100% Rec.709 i 85% DCI-P3**. Technologia IPS — **spójne kolory i spójna jakość wyświetlania** w szerokim kącie widzenia 178/178°.



Przejrzysty obraz i lepsza produktywność

Obszar wyświetlania większy, a to wszystko za pomocą praktycznie bezramkowej **technologii InfinityEdge**. Ultracienka ramka z 4 stron pozwala uzyskać wyraźny obraz krawędź-do-krawędzi. Jest możliwość połączenia też szeregowo kilka monitorów. Co ciekawe, korzystanie z dwóch monitorów **zwiększa produktywność nawet o 21%**. Za pomocą ustawień menu ekranowego (OSD) na jednym monitorze można

konfigurować i synchronizować wiele połączonych ze sobą monitorów.



Nieobliczalne możliwości podłączenia i przesyłania

Łatwe i szybkie podłączanie urządzeń dzięki portom **DP, HDMI i Super Speed USB 10Gb/s**. Porty szybkiego dostępu, które są umiejscowione z przodu monitora umożliwiają wygodne podłączanie urządzeń peryferyjnych oraz ładowanie telefonów komórkowych. Dzięki tym portom przesyłanie danych między komputerem a urządzeniami peryferyjnymi podłączonymi do monitora jest efektywniejsze.



Styl, który Cię nie zawiedzie

Monitor U2422H ma wykończenie **premium** w kolorze **srebrno-platynowym**. Ponadto ma **małą podstawkę i konstrukcję** ukrywającą kable we wsporniku monitora, aby zapewnić porządek na biurku. Nawigację i regulację ustawień ekranu monitora umożliwia łatwy w użyciu joystick.



Funkcjonalność i dopasowanie

Istnieje możliwość regulacji nachylenia, obrotu w pionie i poziomie oraz wysokości (maksymalnie do 150 mm), co zapewnia optymalny komfort oglądania.



Dell Display Manager

Funkcja Easy Arrange pozwala szybko dostosować i ustawić aplikacje na wielu ekranach, funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje układ okien i aplikacji po przerwaniu pracy, a dodatkowo zaawansowane raporty umożliwiają pracownikom działu IT **szybkie rejestrowanie informacji o monitorach** oraz **konfigurowanie wielu ekranów jednocześnie**. Co najważniejsze - aplikacja Dell Display Manager jest kompatybilna z wieloma systemami operacyjnymi i pomaga utrzymać wysoką produktywność bez względu na styl pracy.



Możliwości podłączania

- 1 Gniazdo blokady na wypadek kradzieży
- 2 Gniazdo zasilania
- 3 Port HDMI
- 4 DisplayPort
- 5 Funkcja blokady podstawki
- 6 Port DisplayPort
- 7 Port USB-C do wysyłania danych (tylko dane)
- 8 Port USB Super Speed 10Gb/s (USB 3.2 2. generacji)
- 9 Port wyjścia liniowego audio

10 Port USB Super Speed 10Gb/s (USB 3.2 2. generacji) Type-A do odbioru danych z funkcją ładowania

11 Port USB-C do odbioru danych (10Gb/s, 15 W)

Kable w zestawie DP 1.4 (DP-DP), 1,8 m | USB-A do USB-C 2. generacji, 1 m