

No image
available

Dell 27" UP2720Q | Monitor | IPS, 4K, 2x HDMI, 1x DP, 2x Thunderbolt



5 397184 200216 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/monitory/dell-27-up2720q-monitor-ips-4k-2x-hdmi-1x-dp-2x-thunderbolt>

Cena: **6 590,00 zł** brutto / 5 357,72 zł netto



Producent: DELL

Nr referencyjny: DNXGGINJGRMLPL

Cechy produktu

Certyfikaty	TCO
Dopuszczalna wilgotność względna	10% – 90%
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ ekranu	IPS
Standard VESA	Yes
Kształt ekranu	Płaski
Gama kolorów DCI-P3	98
Pokrycie Adobe RGB	100 %
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Yes
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	No
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Yes
Wbudowany tuner tv	No
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
HDMI	Yes
Rozdzielczość	3840 pixels
Prąd wejściowy	2.8 A
HDCP	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 °C do 60 °C
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Maksymalne zużycie mocy	230 W
Roczne zużycie energii	45 kWh
Kolory wyświetlacza	1,073 miliarda kolorów
Waga wraz z opakowaniem	14140 g
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	344193
Pobór mocy	32 W
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Zasięg skanowania w poziomie	15 kHz
AMD FreeSync	No
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ekran dotykowy	No
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Gęstość pikseli	163 ppi
Regulacja pochylenia	Yes
Typ podświetlacza	LED
NVIDIA G-SYNC	No
Tryb wyłączenia	0.2 W
Wyjście na słuchawki	No
Pobór mocy w trybie czuwania	0.2 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0–40 °C
OSD	Yes
Zasięg skanowania (długość)	23 Hz
Głębokość opakowania	812 mm
Wysokość opakowania	520 mm
Waga (z podstawą)	9710 g
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	168 mm
Podstawa dołączona	Yes
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA)
Nie zawiera	PVC
Wyjście audio	Tak
Kensington Lock	Yes
Wbudowana kamera/aparat	No
Obracany	-45 °
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Długość przekątnej ekranu	27 "
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępne
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wbudowany wyłącznik	Yes
Opcja regulacji wysokości	Yes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	563.4 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	212 mm
Wi-Fi	No
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611.9 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz

Napięcie wejściowe AC	100 V
Wbudowane głośniki	No
Ekran antyodbłaskowy	Yes
Ilość portów HDMI	2
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kompatybilność 3D	No
Obsługiwane tryby wideo	1080i
Ilość portów Thunderbolt 3	2
Port DVI	No
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja HDMI	2.0
Wejście audio	Nie
Typ HD	4K Ultra HD
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	38 W
Pozycjonowanie na rynku	Graphics design
Zakres kąta nachylenia	-5 °
Kolor produktu	Czarny
Obrotowe	Yes
Szerokość ramki (dół)	27.1 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 °
Szerokość ramki (góra)	7.6 mm
Szerokość ramki (bok)	7.6 mm
Oś obrotu	Yes
Regulowana wysokość (max)	130 mm
Waga (bez podstawy)	5550 g
Wysokość (bez podstawy)	376.8 mm
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Szerokość (bez podstawy)	611.9 mm
Interfejs do montażu panelu	100 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178 °
Kąt widzenia (poziomy)	178 °
Czas odpowiedzi (szybkość)	6 ms
Wyście mocy ac	Yes
Kolor nóżek	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów upstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Typ C
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rozmiar obrazu (w poprzek)	684.7 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	596.74 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	335.66 mm
Wbudowany USB hub	Yes

Opis produktu

Kalibracja zgodnie z kryteriami

- Dzięki wygodnemu, **wbudowanemu kolorymetrowi** możesz skalibrować monitor doraźnie lub zgodnie z harmonogramem. Możesz mieć pewność, że wyświetlacz będzie wiernie odwzorowywać barwy i wartości kolorów przez cały okres trwania projektu.
- Dzięki programowi **Dell Calibration Assistant** zaoszczędzisz cenny czas i skupisz się na najważniejszym zadaniu. Planuj automatyczne kalibracje i weryfikacje kolorów nawet po godzinach pracy.
- Monitor jest wyposażony w szeroką gamę narzędzi zaprojektowanych z myślą o bezproblemowej obsłudze każdego projektu. Narzędzie do zarządzania kolorami firmy Dell pozwala modyfikować ustawienia i profile kolorów, opracowywać raporty z kalibracji i wiele więcej.
- Monitor działa bezproblemowo z oprogramowaniem **CalMAN** (sprzedawanym oddzielnie), umożliwiając wykonywanie różnych zadań, takich jak kalibracje przy użyciu wbudowanego lub zewnętrznego kolorymetru.



Wygodna praca

Dołączona do zestawu osłona ogranicza niechciane odbłaski i odbicia. Można ją szybko, łatwo i pewnie **zamocować do monitora za pomocą magnesów**. Jest pokryta materiałem skutecznie pochłaniającym oświetlenie otoczenia, dzięki czemu możesz wyraźnie widzieć swoją pracę.



Wysoka jakość obrazu

- Ciesz się wyjątkowymi szczegółami i zobacz więcej treści dzięki rozdzielczości **3840 x 2160 Ultra HD 4K** i dużej gęstości pikseli wynoszącej **163 punktów na cal**.
- Poznaj niezwykłą gamę odcieni — od najjaśniejszej bieli po najciemniejszą czerń — przy niskiej jasności czerni równej **0,26 nitów** i wysokim współczynniku kontrastu wynoszącym **1300:1**.
- Funkcja kompensacji jednorodności zapewnia stałą jasność na całym ekranie.
- Każdy monitor jest fabrycznie skalibrowany, co sprawia, że dokładnie odwzorowuje kolory od razu po wyjęciu z opakowania. Ponadto obsługuje szeroki gamę barw, między innymi **100% palety Adobe RGB**, **80% palety BT. 2020** i **98% palety DCI-P3** (przy czym przestrzeń kolorów DCI-P3 zapewnia lepszą reprodukcję kolorów niż sRGB).



Proste połączenia i wysoka produktywność

- Dzięki technologii **Thunderbolt™ 3** możesz podłączyć notebooka do monitora i za pomocą jednego kabla ładować z mocą do **90 W**, jednocześnie przesyłając sygnał wideo i dane.
- Technologia **Thunderbolt™ 3** oferuje szybkość do **40 GB/s**, dzięki czemu jeden, niewielki port zapewnia najszybsze i najbardziej uniwersalne połączenie z dowolną stacją dokującą, wyświetlaczem lub urządzeniem peryferyjnym danych. Zoptymalizuj produktywność: z łatwością łącz szeregowo do dwóch monitorów 4K dzięki technologii Thunderbolt™ 3, aby zyskać jeszcze większe możliwości obsługi wielu zadań. Dzięki zastosowaniu konfiguracji z dwoma monitorami firmy Dell możesz **zwiększyć produktywność nawet o 21%**.



Gniazda i porty

1. Zasilanie prądem zmiennym | **2.** Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą | **3.** Porty HDMI | **4.** Wejście DisplayPort | **5.** Wyjście liniowe audio | **6.** Port Thunderbolt™ 3 do wysyłania danych (USB-C) | **7.** Port Thunderbolt™ 3 do odbioru danych (USB-C) | **8.** Port USB do odbierania danych | **9.** Port USB do odbierania danych z możliwością ładowania | **10.** Port USB do odbierania danych | **11.** Blokada podstawy