

No image
available

Dell U2723QE 27" | Monitor | 4K IPS HDMI DP USB-C Hub RJ-45



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/monitory/dell-u2723qe-27-monitor-4k-ips-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45>

Cena: **2 599,00 zł** brutto / 2 113,01 zł netto



Producent: DELL

Nr referencyjny: DNXGGLQQFRMMOH

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12 192 m
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ ekranu	IPS
Maks. rozdzielczość	3840 pixels
Standard VESA	Yes
Kształt ekranu	Płaski
Gama kolorów DCI-P3	98
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Yes
Pokrycie sRGB (typowe)	100 %
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	815
HDMI	Yes
Rozdzielczość	3840 pixels
Zasilanie	Yes
Rozpraszanie ciepła (typowe)	98.27 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Prąd wejściowy	2.7 A
HDCP	Yes
Długość przekątnej ekranu (cm)	68.47 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 °C do 60 °C
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS

Technologia wyświetlacza	LCD
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalne zużycie mocy	220 W
Zgodny ze standardami przemysłowymi	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Kolory wyświetlacza	1,07 miliarda kolorów
Waga wraz z opakowaniem	9530 g
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	955176
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Pobór mocy	25.9 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 80%
Zasięg skanowania w poziomie	15 kHz
Waga statywu	1790 g
AMD FreeSync	No
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Yes
Ekran dotykowy	No
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Zasilanie USB	Yes
Gęstość pikseli	163.18 ppi
Regulacja pochylenia	Yes
Typ podświetlacza	LED
Wyjścia słuchawkowe	1
NVIDIA G-SYNC	No
Tryb wyłączenia	0.2 W
Wyjście na słuchawki	Yes
Pobór mocy w trybie czuwania	0.3 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
OSD	Yes
Zasięg skanowania (długość)	23 Hz
Waga (z podstawą)	6270 g
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 m
Podstawa dołączona	Yes
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Nie zawiera	Arsen
Wyjście audio	Tak
Kensington Lock	Yes
Wbudowana kamera/aparat	No
Obracany	-45 °
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	38 kWh
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh

Długość przekątnej ekranu	27 "
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Obraz po obrazie (PbP)	Yes
Opcja regulacji wysokości	Yes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	385.18 mm
Ilość portów RJ-45	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	185 mm
Wi-Fi	No
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611.44 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Wbudowane głośniki	No
Ekran antyodbłaskowy	Yes
Ilość portów HDMI	1
Natywne proporcje obrazu	16:9
Obsługiwane tryby video	1080i
Ilość DisplayPort	2
Wersja HDMI	2.0
Typ HD	4K Ultra HD
Pozycjonowanie na rynku	Office
Zakres kąta nachylenia	-5 °
Kolor produktu	Srebro
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wersja PAIA	1.3.0, 2021
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5,35
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	313
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	85,3
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	411,27
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e)	203
Obrotowe	Yes
Szerokość ramki (dół)	10 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 °
Szerokość ramki (góra)	7.35 mm
Szerokość ramki (bok)	7.35 mm
Oś obrotu	Yes
Regulowana wysokość (max)	150 mm
Waga (bez podstawy)	4480 g
Wysokość (bez podstawy)	353.01 mm
Głębokość (bez podstawy)	54.33 mm
Szerokość (bez podstawy)	611.44 mm
Interfejs do montażu panelu	100 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Kąt widzenia (pionowy)	178 °
Kąt widzenia (poziomy)	178 °

Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Twardość powierzchni	3H
DDC/CI	Yes
Kolor nóżek	Srebro
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	5
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów upstream	2
Rodzaj portu USB upstream	USB Typ C
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Yes
Rozmiar obrazu (w poziomie)	596.74 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	335.66 mm
Wbudowany USB hub	Yes

Opis produktu

Dell U2723QE 27" Monitor 4K IPS - Profesjonalizm w Najwyższej Rozdzielczości

Zapewnij sobie wyjątkową jakość obrazu i zaawansowaną funkcjonalność dzięki Dell U2723QE, monitora o przekątnej 27 cali, wyposażonego w 4K UHD, matrycę IPS Black Technology oraz wszechstronne złącza, w tym USB-C Hub i RJ-45. To urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak projektowanie graficzne czy analiza danych



Wszechstronność dzięki zaawansowanym złączom

Monitor wyposażono w liczne złącza, w tym **HDMI**, **DisplayPort 1.4**, **USB-C** (do 90W zasilania) oraz **RJ-45** do stabilnego połączenia z siecią. Zintegrowany **USB-C Hub** pozwala na szybkie podłączenie akcesoriów i ładowanie urządzeń, co minimalizuje bałagan na biurku i zwiększa efektywność pracy. Dzięki DisplayPort Output możesz łatwo łączyć monitory w układzie daisy-chain.



Energooszczędność i profesjonalna wydajność

Monitor Dell U2723QE jest wyposażony w energooszczędne technologie, które zmniejszają zużycie prądu bez kompromisów w wydajności. Dzięki wsparciu dla **USB-C Power Delivery** (90W) możesz zasilać swój laptop bez potrzeby korzystania z osobnego adaptera. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują wysokiej wydajności i minimalizacji kosztów eksploatacji.