



Extralink 12U 600x450 Szara | Szafa rack | montowana na ścianie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-12u-600x450-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie>

Cena: **440,00 zł** brutto / 357,72 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMLLPKRMNGP

Informacje

Szafa rackowa Extralink 12U, w kolorze szarym, to idealne rozwiązanie do montażu naściennego w biurach, serwerowniach oraz dla systemów CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej, ma przednie drzwi z hartowanego szkła, które można otwierać na lewo lub prawo. Wyposażona w oznaczone szyny pionowe, ma całkowitą wysokość 64 cm. Zdejmowane boczne panele ułatwiają demontaż, a w zestawie znajdują się zamki i kluczyki. Na suficie umieszczono miejsca na wentylatory, co zapewnia lepsze chłodzenie urządzeń, a dodatkowy przepust ułatwia zarządzanie kablami. Szafa ma standardowy montaż 19", spawaną ramę oraz możliwość montażu zarówno na ścianie, jak i w pozycji stojącej. Jej konstrukcja jest łatwa w przenoszeniu, co obniża koszty transportu.

Cechy produktu

Wysokość produktu	640 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	450 mm
Czujnik temperatury	No
Zamek	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	12U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "
Dołączone śruby	Yes
W zestawie nakrętki	Yes

Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Szafa rack marki EXTRALINK w kolorze szarym - 12U, 600 × 450

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **12U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **64 cm**.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.
Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!




Sufit szafy z możliwością zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni

Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

