



**Extralink 12U 600x600 ASP
Szara | Szafa rack |
montowana na ścianie, drzwi
blaszane pełne**



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-12u-600x600-asp-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie-drzwi-blaszane-pelne>

Cena: **549,00 zł** brutto / 446,34 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMPHMMMMH

Informacje

Szafa rackowa EXTRALINK o wysokości 12U i wymiarach 600 × 600 mm jest idealnym rozwiązaniem do montażu naściennego w biurach, serwerowniach oraz pomieszczeniach monitoringu CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej, posiada pełne blaszane drzwi otwierające się w lewo lub prawo. Jej konstrukcja umożliwia łatwy demontaż bocznych ścian za pomocą zatrzasków, a zestaw zawiera zamki i kluczyki. Sufit szafy jest przystosowany do montażu wentylatorów, co wspiera efektywne chłodzenie urządzeń. Szafa ma standardowy montaż 19", a jej spawana rama zapewnia niezawodność i łatwość transportu. Oferuje również liczne otwory do wprowadzenia kabli oraz możliwość montażu w pozycji stojącej lub wiszącej. Dzięki innowacyjnemu patentowi montażowemu, użytkownicy mogą cieszyć się prostotą instalacji i użytkowania.

Cechy produktu

Wysokość produktu	640 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Zamek	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	metal
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	12U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "
Panele boczne w zestawie	Yes

Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	No
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Metal
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Szafa rack z blaszanymi drzwiami marki EXTRALINK - 12U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Zrealizowane z pełnej blachy drzwi szafy mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **12U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **64 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdemowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Kąt otwarcia drzwi przekraczający 180 stopni


Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne




Otwierane w lewą
lub prawą stronę



Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!



4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----

