



Extralink 12U 600x600 AZH Szara | Szafa rack | montowana na ścianie, dwusekcyjna



5 903148 912912 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-12u-600x600-azh-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie-dwusekcyjna>

Cena: **599,00 zł** brutto / 486,99 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMLHRMMLJ

Informacje

Dwusekcyjna szafa rack Extralink AZH 12U 600×600 to solidna, 19-calowa szafa do montażu ściennego lub stojącego, idealna do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, ma przednie drzwi z hartowanego szkła otwierane lewo- lub prawostronnie pod kątem ponad 180°. Dwusekcyjna konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do urządzeń od tyłu, a zdejmowane panele boczne ułatwiają serwis. Szafa oferuje oznaczoną wysokość 12U, miejsce na 2 wentylatory w suficie, dodatkowe przepusty kablowe oraz otwory na przewody w górnej i dolnej części. Ramę można łatwo zmontować, co ułatwia transport i obniża koszty wysyłki.

Cechy produktu

Wysokość produktu	640 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	metal
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	12U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes

Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdejmowalne drzwi przednie	Yes
Zdejmowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Dwusekcyjna szafa rack marki EXTRALINK - AZH, 12U, 600 × 600

Dwusekcyjna **szafa rackowa firmy Extralink** jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę. Dwusekcyjna konstrukcja szafy ułatwia dostęp od tyłu do zainstalowanych komponentów.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **12U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **64 cm**.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.
Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczono tam również **2 dodatkowe przepusty** do wyciągania kabli.

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące




Zdejmowane
panele boczne



Zamykane drzwi
z hartowanego szkła


Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!



Główne cechy

- Standardowy montaż 19", spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni
- Budowa dwusekcyjna



**Otwierane drzwi z przodu i
z tyłu szafy serwerowej
pozwolą na łatwy dostęp
do wszystkich urządzeń**