



Extralink 15U 600x450 Szara | Szafa rack | montowana na ścianie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-15u-600x450-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie>

Cena: **539,99 zł** brutto / 439,02 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKSDRMMKK

Informacje

Szafa rackowa Extralink w kolorze szarym, o wysokości 15U i wymiarach 600 × 450 mm, jest idealnym rozwiązaniem do montażu naściennego w biurach, serwerowniach oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej, posiada hartowane szklane drzwi, które mogą otwierać się w obu kierunkach. Ułatwiony demontaż bocznych ścian oraz dołączone zamki zwiększają funkcjonalność. Sufit szafy umożliwia montaż wentylatorów dla lepszego chłodzenia oraz oferuje dodatkowe przepusty kablowe. Zastosowanie standardowego montażu 19", spawanej ramy oraz łatwej konstrukcji do samodzielnego montażu czyni ją lekką i prostą w transporcie. Szafa oferuje również otwory do wprowadzania kabli zarówno w górnej, jak i dolnej części, co zwiększa jej wszechstronność.

Cechy produktu

Wysokość produktu	775 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	450 mm
Czujnik temperatury	No
Zamek	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Yes
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	15U
Maksymalna waga	300 kg
Rozmiar	19 "
Dołączone śruby	Yes

W zestawie nakrętki	Yes
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Szafa rack w kolorze szarym marki EXTRALINK - 15U, 600 × 450

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **15U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **77,5 cm**.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.
Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!




Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni

Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

