



Extralink 15U 600x600 Szara | Szafa rack | montowana na ścianie




link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-15u-600x600-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie>

Cena: **609,00 zł** brutto / 495,12 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKRJRMMOQ

Informacje

Szafa rackowa EXTRALINK 15U 600×600 w kolorze szarym to solidne rozwiązanie do montażu urządzeń sieciowych, serwerowych i CCTV w biurach, serwerowniach oraz pomieszczeniach sterowania. Wykonana z walcowanej na zimno stalowej blachy, posiada standard montażowy 19", spawaną ramę i możliwość montażu ściennego lub stojącego. Przednie drzwi ze szkła hartowanego otwierają się na lewą lub prawą stronę i obracają się ponad 180°. Zdemowane panele boczne, zamki z kluczykami, otwory na kable w górze i na dole oraz dwa miejsca na wentylatory ułatwiają instalację, organizację okablowania i chłodzenie. Wysokość szafy wynosi 15U, czyli 77,5 cm.

Cechy produktu

Wysokość produktu	775 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	15U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No

Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdejmowalne drzwi przednie	Yes
Zdejmowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Szafa rack w kolorze szarym marki EXTRALINK - 15U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **15U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **77,5 cm**.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.
Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!




Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni

Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

