



Extralink 27U 600x600 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-27u-600x600-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **1 549,00 zł** brutto / 1 259,35 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNPPLRMNIN

Informacje

Stojąca szafa rackowa EXTRALINK 27U 600 × 600 to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i stabilność, a przednie drzwi z hartowanego szkła można zamontować jako lewe lub prawe. Czytelne oznaczenie wysokości 27U ułatwia montaż urządzeń, a całkowita wysokość szafy wynosi 132 cm. Zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczykami usprawniają serwis, a liczne przepusty kablowe w górze i dole pomagają w estetycznym oraz bezpiecznym prowadzeniu okablowania. Szafa ma też wentylację, regulowane stopy i kółka do dużych obciążeń.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1320 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	steel
Pojemność stelaża	27U
Maksymalna waga	600 kg
Rozmiar	19 "
Regulowane nóżki	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No

Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło hartowane
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 27U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 27HE – montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **27U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **132 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **5 przepustów** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

SZAFA SIECIOWA 27HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Sufit z wylotem wentylacyjnym i dodatkowymi przepustami na kable

Na suficie szafy znajduje się wylot wentylacyjny, a także dodatkowe **2 przepusty** do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Odwracalne drzwi - prawe lub lewe
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację