



Extralink 27U 800x800 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-27u-800x800-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **1 899,00 zł** brutto / 1 543,90 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKSGRMMNH

Informacje

Szafa rackowa stojąca EXTRALINK 27U 800 × 800 to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo montowanych urządzeń. Przednie drzwi z hartowanego szkła można otwierać na lewą lub prawą stronę, a zdejmowane panele boczne ułatwiają serwis i konserwację. Wysokość 27U daje dużo miejsca na sprzęt, a czytelne oznaczenia ułatwiają montaż. Szafa oferuje 4 przepusty kablowe w dolnym panelu, dodatkowy przepust u góry oraz 4 miejsca na wentylatory, co wspiera wygodne okablowanie i skuteczne chłodzenie. Regulowane stopy i wytrzymałe kółka zwiększają mobilność oraz stabilność.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1320 mm
Szerokość produktu	800 mm
Głębokość produktu	800 mm
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Materiały	stal
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	27U
Maksymalna waga	600 kg
Rozmiar	19 "
Kółka	Yes
Regulowane nóżki	Yes

Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	Yes
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	Yes
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Czarny
Zarządzanie okablowaniem	Yes
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 27U, 800 × 800

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 27HE – montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **27U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **132 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

27U 19"

1320mm

800mm

800mm

Maksymalna
waga



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczone są **4 przepusty** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

SZAFA SIECIOWA 27HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam także **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Odwracalne drzwi - prawe lub lewe
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację