



## Extralink 32U 800x800 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-32u-800x800-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **1 999,00 zł** brutto / 1 625,20 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNLJERMLOO

### Informacje

Stojąca szafa rackowa EXTRALINK 32U o wymiarach 800 × 800 mm to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo montowanych urządzeń. Przednie drzwi z hartowanego szkła można otwierać na lewą lub prawą stronę, a zdejmowane panele boczne z zamkami ułatwiają serwis i konserwację. Czytelne oznaczenie wysokości 32U pozwala wygodnie rozmieszczać sprzęt, a 4 przepusty kablowe w dolnym panelu pomagają utrzymać porządek i chronią przewody. Sufit szafy umożliwia montaż 4 wentylatorów, co poprawia chłodzenie. Regulowane stopy, wytrzymałe kółka i możliwość łączenia szeregowego zwiększają funkcjonalność całej konstrukcji.

### Cechy produktu

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Wysokość produktu  | 1540 mm |
| Szerokość produktu | 800 mm  |
| Głębokość produktu | 800 mm  |
| Rodzaj chłodzenia  | Passive |
| Zamek              | Yes     |
| Relingi            | Yes     |
| Materiały          | stal    |
| Kolor              | Czarny  |
| Pojemność stelaża  | 32U     |
| Maksymalna waga    | 600 kg  |
| Rozmiar            | 19 "    |
| Kółka              | Yes     |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Regulowane nóżki               | Yes               |
| Zamek na klucz panelu bocznego | Yes               |
| Zamek klucza drzwi przednich   | Yes               |
| Zamek klucza drzwi tylnych     | No                |
| Panele boczne w zestawie       | Yes               |
| Usuwalne panele boczne         | Yes               |
| Zdejmowalne drzwi przednie     | Yes               |
| Zdejmowalne drzwi tylne        | No                |
| Konstrukcja panelu bocznego    | Stal              |
| Konstrukcja drzwi przednich    | Szkło             |
| Konstrukcja drzwi tylnych      | Stal              |
| Kolor produktu                 | Czarny            |
| Rodzaj ramy                    | Closed            |
| Zarządzanie okablowaniem       | Yes               |
| Model                          | Freestanding rack |

## Opis produktu

### Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 32U, 800 × 800

**Szafa rackowa firmy Extralink** jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

# Extralink szafa sieciowa 32HE

## montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



### Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **32U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **154 cm**.

# SZAFA SIECIOWA

## Stojąca

32U 19"

Maksymalna  
waga



1540mm

800mm

800mm

### Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

# Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



## Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **4 przepusty** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

# SZAFKA SIECIOWA 32HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

## Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

**Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze**



### **Główne cechy**

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację