



Extralink 37U 600x1000 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-37u-600x1000-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **2 148,99 zł** brutto / 1 747,15 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMKMMRMMNH

Informacje

Stojąca szafa rackowa EXTRALINK 37U o wymiarach 600 × 1000 mm to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i stabilność, a przednie drzwi z hartowanego szkła mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę. Czytelne oznaczenie wysokości ułatwia montaż urządzeń, a 37U przestrzeni daje dużo miejsca na rozbudowę infrastruktury. Zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczykami ułatwiają serwis, 4 przepusty kablowe w dolnym panelu pomagają w uporządkowanym prowadzeniu przewodów, a 4 miejsca na wentylatory w górnej części wspierają skuteczne chłodzenie. Regulowane stopy i kółka zwiększają wygodę użytkowania.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1765 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	1000 mm
Wbudowane UPS	No
Czujnik temperatury	No
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	37U
Maksymalna waga	1200 kg

Rozmiar	19 "
Dołączone śruby	Yes
W zestawie nakrętki	Yes
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	Yes
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	Yes
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack
Baterie w zestawie	No

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 37U, 600 × 1000

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 37HE

montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **37U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej liczby urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **176,5 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

37U 19"

1765mm

1000mm

600mm

Maksymalna
waga



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

SZAFA SIECIOWA 37HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **4 przepusty** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdemontowane panele boczne ułatwiające konserwację