



Extralink 37U 600x800 Czarna | Szafa rack | stojąca




link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-37u-600x800-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **1 819,00 zł** brutto / 1 478,86 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMKMLRMMMI

Informacje

Stojąca szafa rackowa Extralink 37U 600 × 800 to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i systemów CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i stabilność, a przednie drzwi z hartowanego szkła można zamontować do otwierania w lewo lub w prawo. Czytelne oznaczenie wysokości 37U ułatwia montaż urządzeń, a wysokość całkowita 176,5 cm oferuje dużo miejsca na sprzęt. Zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczami ułatwiają serwis, a 4 przepusty kablowe w dolnym panelu pomagają w uporządkowanym prowadzeniu przewodów. Dach szafy umożliwia montaż 4 wentylatorów, co wspiera skuteczne chłodzenie. Regulowane stopki i kółka zwiększają wygodę ustawienia i mobilność.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1765 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	800 mm
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	37U
Maksymalna waga	600 kg
Rozmiar	19 "
Kółka	Yes

Stabilizująca śruba nożna	Yes
Dźwiękochłonna	No
Regulowane nóżki	Yes
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 37U, 600 × 800

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 37HE

montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **37U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **176,5 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

37U 19"

1765mm

800mm

600mm

Maksymalna
waga



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

SZAFA SIECIOWA 37HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **4 przepusty** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację