



Extralink 37U 800x800 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-37u-800x800-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **2 049,00 zł** brutto / 1 665,85 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGNLJFRMLPN

Informacje

Stojąca szafa rackowa Extralink 37U o wymiarach 800 × 800 mm to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i systemów CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, posiada przednie drzwi z hartowanego szkła z możliwością otwierania na lewą lub prawą stronę oraz drzwi tylne. Oznaczone szyny pionowe ułatwiają montaż urządzeń, a wysokość 37U zapewnia dużo przestrzeni instalacyjnej. Zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczykami ułatwiają serwis, a 4 przepusty kablowe w dolnej części i dodatkowy przepust w górze pomagają w uporządkowanym prowadzeniu okablowania. Sufit przygotowano pod montaż 4 wentylatorów, co wspiera skuteczne chłodzenie. Regulowane stopy i wytrzymałe kółka zwiększają wygodę ustawienia i mobilność.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1765 mm
Szerokość produktu	800 mm
Głębokość produktu	800 mm
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	37U
Maksymalna waga	800 kg
Rozmiar	19 "
Kółka	Yes
Stabilizująca śruba nożna	Yes

Regulowane nóżki	Yes
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	Yes
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	Yes
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Zarządzanie okablowaniem	Yes
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 37U, 800 × 800

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 37HE

montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **37U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **176,5 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

37U 19"

1765mm

800mm

800mm

Maksymalna
waga



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **4 przepusty** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

SZAFKA SIECIOWA 37HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację