



Extralink 6U 600x600 AZH Czarna | Szafa rack | montowana na ścianie, dwusekcyjna



5 903148 912929 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-6u-600x600-azh-czarna-szafa-rack-montowana-na-scianie-dwusekcyjna>

Cena: **459,00 zł** brutto / 373,17 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMLIRMMMI

Informacje

Dwusekcyjna szafa rack Extralink AZH 6U 600 × 600 to solidne rozwiązanie do montażu 19" w biurach, serwerowniach i systemach CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, posiada spawaną, niezawodną konstrukcję oraz przednie drzwi z hartowanego szkła otwierane na lewą lub prawą stronę, z kątem ponad 180°. Dwusekcyjna budowa zapewnia wygodny dostęp do urządzeń od tyłu, a zdejmowane panele boczne ułatwiają serwis. Szafa ma oznaczenie 6U, wysokość 37 cm, możliwość montażu na ścianie lub jako stojąca, miejsca na 2 wentylatory oraz dodatkowe przepusty kablowe u góry i na dole.

Cechy produktu

Wysokość produktu	370 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Czujnik temperatury	No
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	metal
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	6U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "

Dołączone śruby	Yes
W zestawie nakrętki	Yes
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack


Opis produktu

Dwusekcyjna szafa rack marki EXTRALINK - AZH, 6U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę. Dwusekcyjna konstrukcja szafy ułatwia dostęp od tyłu do zainstalowanych komponentów.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **6U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **37 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczono tam również **2 dodatkowe przepusty** do wyciągania kabli.


ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdemowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni
- Budowa dwusekcyjna

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne





Zamykane drzwi
z hartowanego szkła



Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!





Otwierane drzwi z przodu i z tyłu szafy serwerowej pozwolą na łatwy dostęp do wszystkich urządzeń