



Extralink 6U 600x600 AZH Szara | Szafa rack | montowana na ścianie, dwusekcyjna



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-6u-600x600-azh-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie-dwusekcyjna>

Cena: **459,00 zł** brutto / 373,17 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMPJRMNH

Informacje

Szafa rack EXTRALINK AZH 6U 600×600 to solidna, dwusekcyjna szafa 19" do montażu ściennego lub stojącego, idealna do biur, serwerowni i systemów CCTV. Wykonana ze stalowej blachy walcowanej na zimno, zapewnia trwałość i niezawodność. Przednie drzwi z hartowanego szkła otwierają się na lewą lub prawą stronę i odchylają ponad 180°, a zdejmowane panele boczne ułatwiają montaż i serwis. Oznaczenie wysokości 6U oraz pionowe szyny pomagają w organizacji sprzętu. Szafa ma przygotowane miejsca na 2 wentylatory, dodatkowe przepusty kablowe na górze i dole oraz zamki z kluczami w zestawie. Dwusekcyjna konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do urządzeń od tyłu.

Cechy produktu

Wysokość produktu	370 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	6U
Maksymalna waga	30 kg
Rozmiar	19 "
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes

Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdejmowalne drzwi przednie	Yes
Zdejmowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Szafa rack marki EXTRALINK AZH, 6U, 600 × 600, dwusekcyjna

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę. Budowa dwusekcyjna ułatwia dostęp od tyłu do zainstalowanych komponentów.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **6U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **37 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowano **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczono tam także **2 dodatkowe przepusty** do wyciągania kabli.


ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni
- Budowa dwusekcyjna

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne





Zamykane drzwi
z hartowanego szkła



Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!





**Otwierane drzwi z przodu i
z tyłu szafy serwerowej
pozwolą na łatwy dostęp
do wszystkich urządzeń**