



**Extralink 9U 600x450 ASP
Szara | Szafa rack |
montowana na ścianie, drzwi
blaszane pełne**



5 903148 913018 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-9u-600x450-asp-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie-drzwi-blaszane-pelne>

Cena: **419,00 zł** brutto / 340,65 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMPKIRMMLK

Informacje

Szafa rack Extralink 9U 600 × 450 to solidna, stalowa szafa 19" do montażu na ścianie lub jako stojąca, idealna do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej, ma spawaną, niezawodną konstrukcję oraz pełne blaszane drzwi, które można zamontować do otwierania w lewo lub w prawo, z kątem otwarcia ponad 180°. Oznaczone szyny pionowe ułatwiają instalację urządzeń, a zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczykami zwiększają wygodę serwisowania. Sufit przewiduje montaż 2 wentylatorów i posiada dodatkowy przepust kablowy, a otwory na kable znajdują się także u góry i na dole.

Cechy produktu

Wysokość produktu	505 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	450 mm
Wbudowane UPS	No
Waga wraz z opakowaniem	20000 g
Czujnik temperatury	No
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	metal
Kolor	Szary
Głębokość opakowania	640 mm

Wysokość opakowania	640 mm
Szerokość opakowania	160 mm
Pojemność stelaża	9U
Maksymalna waga	55 kg
Rozmiar	19 "
Dołączone śruby	Yes
W zestawie nakrętki	Yes
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Metal
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack
Baterie w zestawie	No

Opis produktu

Szafa rack z blaszanymi drzwiami marki EXTRALINK - 9U, 600 × 450

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Zrealizowane z pełnej blachy drzwi szafy mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **9U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **50,5 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.



Sufit szafy z możliwością zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdemontowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Kąt otwarcia drzwi przekraczający 180 stopni


Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne



Otwierane w lewą
lub prawą stronę



Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

