



Extralink 9U 600x600 ASP Szara | Szafa rack | montowana na ścianie, drzwi blaszane pełne



5 903148 913025 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-9u-600x600-asp-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie-drzwi-blaszane-pelne>

Cena: **469,00 zł** brutto / 381,30 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMPMDRMMIL

Informacje

Szafa rack Extralink 9U 600×600 to solidna, stalowa szafa 19" do montażu ściennego lub ustawienia w pozycji stojącej, idealna do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej, zapewnia trwałą i niezawodną konstrukcję. Pełne metalowe drzwi można zamontować do otwierania na lewą lub prawą stronę, a kąt otwarcia przekracza 180°. Zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczykami ułatwiają dostęp, a oznaczenie wysokości 9U i wysokość całkowita 50,5 cm pomagają w organizacji sprzętu. Na górze przewidziano 2 miejsca na wentylatory oraz dodatkowe przepusty kablowe, co poprawia chłodzenie i porządek w okablowaniu.

Cechy produktu

Wysokość produktu	505 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Wbudowane UPS	No
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	metal
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	9U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "

Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Metal
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Open
Model	Wall mounted rack

Opis produktu

Szafa rack z blaszanymi drzwiami marki EXTRALINK - 9U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Zrealizowane z pełnej blachy drzwi szafy mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **9U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **50,5 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.



Sufit szafy z możliwością zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.


ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama


Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdemontowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Kąt otwarcia drzwi przekraczający 180 stopni


Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne




Otwierane w lewą
lub prawą stronę



Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!



4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----

