



Extralink 9U 600x600 Szara | Szafa rack | montowana na ścianie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-9u-600x600-szara-szafa-rack-montowana-na-scianie>

Cena: **439,00 zł** brutto / 356,91 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMLLQHRMMOQ

Informacje

Szafa rackowa Extralink w kolorze szarym, o wysokości 9U i wymiarach 600 × 600 mm, jest idealnym rozwiązaniem do montażu naściennego w biurach, serwerowniach oraz do instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej, posiada przednie drzwi ze szkła hartowanego, które można otwierać w obie strony. Oznaczenie wysokości na szynach pionowych oraz łatwy demontaż bocznych ścianek, dzięki zatrzaskom, zapewniają wygodę użytkowania. Szafa oferuje miejsca na wentylatory oraz dodatkowy przepust na kable, co wspiera efektywne chłodzenie urządzeń. Jej konstrukcja umożliwia standardowy montaż 19", a także łatwy transport. Zdejmowane panele boczne i otwory do wprowadzania kabli na górze i dole ułatwiają instalację, a przednie drzwi z kątem obrotu powyżej 180 stopni zapewniają łatwy dostęp do wnętrza.

Cechy produktu

Wysokość produktu	505 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Rodzaj chłodzenia	Active
Zamek	Yes
Materiały	stal
Kolor	Szary
Pojemność stelaża	9U
Maksymalna waga	60 kg
Rozmiar	19 "
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes

Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	Yes
Konstrukcja panelu bocznego	Stal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Szary
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack


Opis produktu

Szafa rack w kolorze szarym marki EXTRALINK - 9U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi 6U (od ang. unit), natomiast całkowita wysokość szafy to **50,5 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.


ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące




Zdejmowane
panele boczne



Zamykane drzwi
z hartowanego szkła

Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!



4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----

