



Extralink AGM 12V 100Ah | Akumulator | bezobsługowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akumulatory/extralink-agm-12v-100ah-akumulator-bez-obslugowy>

Cena: **559,00 zł** brutto / 454,47 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMPJLKRMMON

Cechy produktu

Wysokość produktu	177 mm
Szerokość produktu	330 mm
Głębokość produktu	212 mm
Pojemność baterii	100 Ah
Napięcie baterii	12 V
Technologia baterii	Akumulator ołowiowy (VRLA)
Kolor produktu	Czarny
Waga produktu	2850 g

Opis produktu

Akumulator Extralink o pojemności 100 amperogodzin

Akumulator Extralink AGM 12 V to akumulator o pojemności baterii wynoszącej 100 amperogodzin. Jest urządzeniem zaprojektowanym do przechowywania energii, które można wielokrotnie rozładowywać i ponownie ładować prądem elektrycznym.



Konstrukcja akumulatora 18 AH

W akumulatorach AGM VLRA (Valve Regulated Lead Acid) elektrolit jest zaabsorbowany w separatorze wykonanym z maty szklanej.



Coraz częściej zastępują dobrze znane modele kwasowe czy zasadowe ze względu na swoje właściwości, takie jak:

- nie wymagają specjalistycznej konserwacji lub dolewania elektrolitu
- pomieszczenia, w których zainstalowano akumulatory, nie potrzebują dodatkowej wentylacji
- dobrze spisują się podczas pracy buforowej - ich żywotność wynosi nawet 5 lat
- mniejsza odporność wewnętrzna oraz wyższa sprawność energetyczna w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami
- dużo lżejsze i mniejsze niż akumulatory kwasowe, przy zachowaniu tych samych pojemności
- bardziej odporne na skrajne temperatury, wibracje i wstrząsy



VLRA są akumulatorami, które w warunkach normalnych nie wydzielają gazów i zachowują swoją szczelność. Dzięki temu nie wymagają instalacji w specjalnych pomieszczeniach z wentylacją. Mogą być instalowane i użytkowane w dowolnej pozycji. Ograniczenie wydostawania się elektrolitu poza obudowę znacząco redukuje powstawanie korozji w otoczeniu pracy akumulatora, co ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.