



Extralink AGM 12V 18Ah | Akumulator | bezobsługowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akumulatory/extralink-agm-12v-18ah-akumulator-bezobslugowy>

Cena: **120,00 zł** brutto / 97,56 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXLGKSKEGP

Informacje

Akumulator **Extralink AGM 12V 18Ah** to wydajne źródło energii, które sprawia, że Twoje urządzenia pracują sprawnie nawet w wymagającym otoczeniu. Dzięki **żywności cyklicznej do 600 razy**, produkt oferuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany ogni, co przyczynia się do większych oszczędności. Standardowe **napięcie 12V** oraz optymalna pojemność pomagają w zachowaniu ciągłości pracy wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i gotowość do działania.

Cechy produktu

Pojemność baterii	20 Wh
Pojemność baterii	18 Ah
Napięcie baterii	13.5 V
Waga wraz z opakowaniem	4900 g
Waga paczki	4.9 kg
Głębokość opakowania	181 mm
Wysokość opakowania	76 mm
Szerokość opakowania	166 mm
Technologia baterii	Akumulator ołowiowy (VRLA)
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Yes
Kolor produktu	Czarny
Waga produktu	4900 g

Opis produktu

Stabilne zasilanie w każdych warunkach

Akumulator **Extralink AGM 12V 18Ah** to wydajne źródło energii, które sprawia, że Twoje urządzenia pracują sprawnie nawet w wymagającym otoczeniu. Dzięki **żywołności cyklicznej do 600 razy**, produkt oferuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany ogniw, co przyczynia się do większych oszczędności. Standardowe **napięcie 12V** oraz optymalna pojemność pomagają w zachowaniu ciągłości pracy wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i gotowość do działania.



Konstrukcja dbająca o bezpieczeństwo

Zastosowana technologia maty szklanej sprawia, że konstrukcja jest **całkowicie szczelna i odporna na wycieki**, co eliminuje ryzyko kontaktu z elektrolitem. Urządzenie oferuje **odporność na wibracje i skrajne temperatury**, dzięki czemu zachowuje sprawność w trudniejszych warunkach zewnętrznych bez konieczności wentylowania pomieszczeń. **Bezobsługowy charakter** pracy oznacza, że użytkownik nie musi pamiętać o uzupełnianiu płynów, ciesząc się stałą wydajnością przez lata.

Najważniejsze cechy



Lewostronny biegun dodatni

Łatwa instalacja dzięki standardowej polaryzacji



Odporność na wibracje

Całkowicie szczelna, zabezpieczona przed wyciekami konstrukcja



Bezobsługowy

Nie wymaga uzupełniania elektrolitu



Długa żywotność

Stała wydajność



Odporność na temperaturę

Odporny na ekstremalne temperatury, nie wymaga wentylacji pomieszczenia



600 cykli

Wszechstronność w codziennych zadaniach

Ten uniwersalny magazyn energii pomaga w zasilaniu szerokiej gamy urządzeń, od **systemów alarmowych i monitoringu**, aż po kosiarki i wózki inwalidzkie. Sprawdza się doskonale podczas **kempingu czy wypraw wędkarskich**, oferując dostęp do prądu tam, gdzie brakuje sieci energetycznej. Możliwość pracy w dowolnej pozycji ułatwia montaż w kompaktowych obudowach **zasilaczy UPS** czy kas fiskalnych.

Szeroki zakres zastosowań



Kemping



Wędkarstwo



Zabawki elektryczne



System UPS



Monitoring



Kosiarka



Systemy alarmowe



Wózki inwalidzkie

Stabilność w pracy buforowej

W trybie buforowym akumulator pozostaje stale podłączony do źródła ładowania, co sprawia, że jest **zawsze gotowy do natychmiastowego działania** w razie awarii sieci. Takie rozwiązanie przyczynia się do ochrony ciągłości pracy **systemów oświetlenia awaryjnego oraz kas fiskalnych**, zapobiegając utracie ważnych danych. Brak ryzyka przeładowania chroni ogniwa i wydłuża ich okres eksploatacji w systemach podtrzymujących napięcie.



Zastosowanie akumulatora AGM w pracy buforowej

Pełne naładowanie akumulatora bez ryzyka przeładowania, dzięki czemu jest zawsze gotowy do użycia.



Alarmy, kamery



UPS



Kasy fiskalne



Oświetlenie awaryjne

Wielopoziomowa ochrona ogni

Zintegrowane mechanizmy ochronne dbają o to, by urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas **głębokiego rozładowania lub przeciążenia**. Specjalne zabezpieczenia termiczne zapobiegają przegrzewaniu się obudowy, co ma kluczowe znaczenie podczas intensywnego użytkowania w **zamkniętych obudowach zabawek**. Szczelna obudowa VRLA ogranicza korozję w otoczeniu pracy, co pozytywnie wpływa na żywotność podłączonych przewodów i styków.



Odporność na gazy

Idealny do zamkniętych pomieszczeń



Ochrona przed wyciekami elektrolitu

Akumulator jest szczelny i zabezpieczony przed



Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenia termiczne w akumulatorze AGM zapobiegają przegrzewaniu podczas ładowania lub rozładowywania



Ochrona przed głębokim rozładowaniem

Zintegrowane mechanizmy ochronne zapobiegają zbyt głębokiemu rozładowaniu, które mogłoby uszkodzić ogniwa



Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Dostosowanie napięcia do optymalnych wartości



Mobilność i kompaktowy rozmiar

Niska waga wynosząca zaledwie **4.8 kg** oraz niewielkie wymiary sprawiają, że produkt jest niezwykle poręczny i łatwy w transporcie podczas wyjazdów. Pomaga w zasilaniu urządzeń mobilnych w kamperach, zajmując minimalną ilość miejsca w schowkach technicznych. Solidna obudowa o wymiarach **181 mm na 166 mm** pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni bez utraty sprawności energetycznej.

TRWAŁY I NIEZAWODNY TOWARZYSZ PODRÓŻY

