



Extralink AGM 12V 45Ah | Akumulator | bezobsługowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akumulatory/extralink-agm-12v-45ah-akumulator-bezobslugowy>

Cena: **350,00 zł** brutto / 284,55 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGKIRMMIO

Informacje

Akumulator Extralink AGM 12V 45Ah to bezobsługowe, szczelne i bezpieczne źródło energii do pracy buforowej i cyklicznej. Technologia AGM/VRLA zapewnia odporność na wibracje, skrajne temperatury oraz możliwość pracy w dowolnej pozycji. Akumulator oferuje żywotność do 600 cykli, ochronę przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniem oraz stabilne zasilanie urządzeń takich jak systemy alarmowe, monitoring, UPS, kasy fiskalne, oświetlenie awaryjne, sprzęt mobilny czy urządzenia rekreacyjne. Kompaktowa konstrukcja i niska waga ułatwiają montaż i transport.

Cechy produktu

Pojemność baterii	45 Ah
Napięcie baterii	12 V
Technologia baterii	Akumulator ołowiowy (VRLA)
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

Stabilne zasilanie w każdych warunkach

Akumulator **Extralink AGM 12V 45Ah** to wydajne źródło energii, które sprawia, że Twoje urządzenia pracują sprawnie nawet w wymagającym otoczeniu. Dzięki **żywotności cyklicznej do 600 razy**, produkt oferuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany ogniw, co przyczynia się do większych oszczędności. Standardowe **napięcie 12V** oraz optymalna pojemność pomagają w zachowaniu ciągłości pracy wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i gotowość do działania.

AKUMULATOR AGM BEZOBSŁUGOWY

12V

Napięcie wyjściowe

45Ah

Pojemność akumulatora

600
razy

Żywotność cykliczna



Konstrukcja dbająca o bezpieczeństwo

Zastosowana technologia maty szklanej sprawia, że konstrukcja jest **całkowicie szczelna i odporna na wycieki**, co eliminuje ryzyko kontaktu z elektrolitem. Urządzenie oferuje **odporność na wibracje i skrajne temperatury**, dzięki czemu zachowuje sprawność w trudniejszych warunkach zewnętrznych bez konieczności wentylowania pomieszczeń. **Bezobsługowy charakter** pracy oznacza, że użytkownik nie musi pamiętać o uzupełnianiu płynów, ciesząc się stałą wydajnością przez lata.

Najważniejsze cechy



Lewostronny biegun dodatni

Łatwy montaż
dzięki standardowej
polaryzacji



Odporność na wibracje

W pełni szczelna, bezwyciekowa
konstrukcja



Bezobsługowy

Nie wymaga
uzupełniania elektrolitu



Trwały

Stała wydajność



Odporny na temperaturę

Odporny na ekstremalne
temperatury, nie wymaga
wentylacji pomieszczenia



600 cykli

Wszechstronność w codziennych zadaniach

Ten uniwersalny magazyn energii pomaga w zasilaniu szerokiej gamy urządzeń, od **systemów alarmowych i monitoringu**, aż po kosiarki i wózki inwalidzkie. Sprawdza się doskonale podczas **kempingu czy wypraw wędkarskich**, oferując dostęp do prądu tam, gdzie brakuje sieci energetycznej. Możliwość pracy w dowolnej pozycji ułatwia montaż w kompaktowych obudowach **zasilaczy UPS** czy kas fiskalnych.

Szeroki zakres zastosowań



Camping



Wędkarstwo



Zabawki elektryczne



Systemy UPS



Monitoring



Kosiarki



Systemy alarmowe



Wózki inwalidzkie

Stabilność w pracy buforowej

W trybie buforowym akumulator pozostaje stale podłączony do źródła ładowania, co sprawia, że jest **zawsze gotowy do natychmiastowego działania** w razie awarii sieci. Takie rozwiązanie przyczynia się do ochrony ciągłości pracy **systemów oświetlenia awaryjnego oraz kas fiskalnych**, zapobiegając utracie ważnych danych. Brak ryzyka przeładowania chroni ogniwa i wydłuża ich okres eksploatacji w systemach podtrzymujących napięcie.



Zastosowanie akumulatora AGM w pracy buforowej

Pełne naładowanie akumulatora bez ryzyka przeładowania, dzięki czemu jest zawsze gotowy do użycia.



Alarmy, kamery



UPS



Kasy fiskalne



Oświetlenie awaryjne

Wielopoziomowa ochrona ogni

Zintegrowane mechanizmy ochronne dbają o to, by urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas **głębokiego rozładowania lub przeciążenia**. Specjalne zabezpieczenia termiczne zapobiegają przegrzewaniu się obudowy, co ma kluczowe znaczenie podczas intensywnego użytkowania w **zamkniętych obudowach zabawek**. Szczelna obudowa VRLA ogranicza korozję w otoczeniu pracy, co pozytywnie wpływa na żywotność podłączonych przewodów i styków.



Odporność na gazy

Idealny do pomieszczeń zamkniętych



Ochrona przed wyciekiem elektrolitu

Akumulator
jest szczelny i
bezwyciekowy



Ochrona przed przegrzaniem

Zabezpieczenia termiczne w akumulatorze AGM zapobiegają przegrzewaniu się podczas ładowania lub rozładowywania



Ochrona przed głębokim rozładowaniem

Zintegrowane mechanizmy ochronne zapobiegają zbyt silnemu głębokiemu rozładowaniu, które mogłoby uszkodzić ogniwa



Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Dostosowanie napięcia do optymalnych wartości



Mobilność i kompaktowy rozmiar

Niska waga wynosząca zaledwie **12.8 kg** oraz niewielkie wymiary sprawiają, że produkt jest niezwykle poręczny i łatwy w transporcie podczas wyjazdów. Pomaga w zasilaniu urządzeń mobilnych w kamperach, zajmując minimalną ilość miejsca w schowkach technicznych. Solidna obudowa o wymiarach **197 mm na 176 mm** pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni bez utraty sprawności energetycznej.

TRWAŁY I NIEZAWODNY TOWARZYSZ PODRÓŻY

