



Extralink AGM 12V 7,2Ah 7Ah | Akumulator | bezobsługowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akumulatory/extralink-agm-12v-72ah-7ah-akumulator-bezobslugowy>

Cena: **40,00 zł** brutto / 32,52 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXLGJSKDPT

Informacje

Extralink AGM 12V 7Ah to bezobsługowy, szczelny akumulator VRLA o pojemności 7Ah i napięciu 12V, zapewniający stabilne zasilanie w wymagających warunkach. Dzięki żywotności cyklicznej do 600 cykli, odporności na wibracje i skrajne temperatury oraz możliwości pracy w dowolnej pozycji sprawdza się w systemach alarmowych, monitoringu, UPS-ach, kasach fiskalnych, oświetleniu awaryjnym, a także w sprzęcie mobilnym, kamperach i na wyjazdach. Chroni przed wyciekami, przeładowaniem, głębokim rozładowaniem i przegrzaniem, oferując niezawodność i długą żywotność. Niewielka waga 2,1 kg i kompaktowe wymiary ułatwiają montaż i transport.

Cechy produktu

Pojemność baterii	7.2 Ah
Napięcie baterii	12 V
Technologia baterii	Akumulator ołowiowy (VRLA)
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Yes
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

Stabilne zasilanie w każdych warunkach

Akumulator **Extralink AGM 12V 7Ah** to wydajne źródło energii, które sprawia, że Twoje urządzenia pracują sprawnie nawet w wymagającym otoczeniu. Dzięki **żywotności cyklicznej do 600 razy**, produkt oferuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany ogniw, co przyczynia się do większych oszczędności. Standardowe **napięcie 12V** oraz optymalna pojemność pomagają w zachowaniu ciągłości pracy wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i gotowość do działania.

AKUMULATOR AGM BEZOBSŁUGOWY

12V

Napięcie wyjściowe

7Ah

Pojemność akumulatora

600
razy

Żywotność cykliczna



Konstrukcja dbająca o bezpieczeństwo

Zastosowana technologia maty szklanej sprawia, że konstrukcja jest **całkowicie szczelna i odporna na wycieki**, co eliminuje ryzyko kontaktu z elektrolitem. Urządzenie oferuje **odporność na wibracje i skrajne temperatury**, dzięki czemu zachowuje sprawność w trudniejszych warunkach zewnętrznych bez konieczności wentylowania pomieszczeń. **Bezobsługowy charakter** pracy oznacza, że użytkownik nie musi pamiętać o uzupełnianiu płynów, ciesząc się stałą wydajnością przez lata.

Kluczowe cechy



Plus po lewej stronie

Łatwa instalacja dzięki standardowej polaryzacji



Odporność na wibracje

Całkowicie szczelna, odporna na wycieki konstrukcja



Bezobsługowy

Nie wymaga uzupełniania elektrolitu



Długowieczny

Stała wydajność



Odporny na temperaturę

Odporny na ekstremalne temperatury, nie wymaga wentylacji pomieszczenia



600 cykli

Wszechstronność w codziennych zadaniach

Ten uniwersalny magazyn energii pomaga w zasilaniu szerokiej gamy urządzeń, od **systemów alarmowych i monitoringu**, aż po kosiarki i wózki inwalidzkie. Sprawdza się doskonale podczas **kempingu czy wypraw wędkarskich**, oferując dostęp do prądu tam, gdzie brakuje sieci energetycznej. Możliwość pracy w dowolnej pozycji ułatwia montaż w kompaktowych obudowach **zasilaczy UPS** czy kas fiskalnych.

Szeroki zakres zastosowań



Kemping



Wędkarstwo



Zabawki elektryczne



System UPS



Monitoring



Kosiarki



Systemy alarmowe



Wózki inwalidzkie


Stabilność w pracy buforowej

W trybie buforowym akumulator pozostaje stale podłączony do źródła ładowania, co sprawia, że jest **zawsze gotowy do natychmiastowego działania** w razie awarii sieci. Takie rozwiązanie przyczynia się do ochrony ciągłości pracy **systemów oświetlenia awaryjnego oraz kas fiskalnych**, zapobiegając utracie ważnych danych. Brak ryzyka przeładowania chroni ogniwa i wydłuża ich okres eksploatacji w systemach podtrzymujących napięcie.



Zastosowanie akumulatora AGM w pracy buforowej

Pełne naładowanie akumulatora bez ryzyka przeładowania, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do użycia.



Alarmy, kamery



UPS



Kasy fiskalne



Oświetlenie awaryjne

Wielopoziomowa ochrona ogni

Zintegrowane mechanizmy ochronne dbają o to, by urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas **głębokiego rozładowania lub przeciążenia**. Specjalne zabezpieczenia termiczne zapobiegają przegrzewaniu się obudowy, co ma kluczowe znaczenie podczas intensywnego użytkowania w **zamkniętych obudowach zabawek**. Szczelna obudowa VRLA ogranicza korozję w otoczeniu pracy, co pozytywnie wpływa na żywotność podłączonych przewodów i styków.



 **Odporność na gazy**
Idealny do pomieszczeń zamkniętych

 **Ochrona przed wyciekami elektrolitu**
Akumulator jest szczelny i odporny na wycieki

 **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
Termiczne zabezpieczenia w akumulatorze AGM zapobiegają przegrzewaniu podczas ładowania lub rozładowywania

 **Ochrona przed głębokim rozładowaniem**
Zintegrowane mechanizmy ochronne zapobiegają zbyt głębokiemu rozładowaniu, które mogłoby uszkodzić ogniwa

 **Ochrona przed przeciążeniem**
Dopasowanie napięcia do optymalnych wartości

EXTRA LINK
12V7.2AH/20HR
Valve Regulated Sealed Lead-Acid Rechargeable Battery

MADE IN CHINA

Mobilność i kompaktowy rozmiar

Niska waga wynosząca zaledwie **2.1 kg** oraz niewielkie wymiary sprawiają, że produkt jest niezwykle poręczny i łatwy w transporcie podczas wyjazdów. Pomaga w zasilaniu urządzeń mobilnych w kamperach, zajmując minimalną ilość miejsca w schowkach technicznych. Solidna obudowa o wymiarach **151 mm na 93 mm** pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni bez utraty sprawności energetycznej.

TRWAŁY I NIEZAWODNY TOWARZYSZ PODRÓŻY

