



Extralink ARES | Switch PoE | 16x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Port Konsolowy, 150W, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-ares-switch-poe-16x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-port-konsolowy-150w-zarządzalny>

Cena: **777,18 zł** brutto / 631,85 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFLNLQKRMNIK

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Czujnik temperatury	No
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne wykrywanie	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	150 W
Przewodnik użytkownika	Yes
Przycisk reset	Yes
Zarządzany w chmurze	No
IGMP snooping	Yes

Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	46 W
Power over Ethernet	48 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Obsługiwane typy kabli	Cat5e
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Przejsie Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Typ przełączników modułów optycznych	Ethernet Gigabit
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

Extralink ARES - w pełni zarządzalny, gigabitowy, 16-portowy switch

Extralink ARES to switch POE z 16 gigabitowymi portami Base-T oraz 2 gigabitowymi portami optycznymi SFP (1 port console, 16 gigabitowych portów POE, 2 gigabitowe porty SFP).



16 portowy przełącznik Gigabit PoE



2x SFP



1 Port konsolowy



Moc całkowita
PoE - 150W



Warstwa
przełączania Layer2



W pełni zarządzalny
(Interfejs WEB, CLI)



Cechy:

- Możliwość instalacji w szafie rackowej - polecamy szafy Extralink
- Nowoczesny, minimalistyczny design
- 16 portów Gigabit z PoE+ IEEE802.3at oraz dwa sloty na wkładki SFP
- Moc całkowita PoE - 150W
- Warstwa przełączania Layer2
- W pełni zarządzalny (Interfejs WEB, CLI)

A close-up photograph of a network switch unit installed in a server rack. The switch is a 1U device with multiple ports visible on its front panel. The rack is dark blue, and other units are visible in the background.

Możliwość montażu w szafie sieciowej

Przełącznik jest zaprojektowany do montażu w szafie sieciowej, zajmując 1 urządzenie (1U) w standardowej wysokości szafy sieciowej. Przełącznik idealnie pasuje do większości standardowych szaf.

Spełnia wymagania **zasilania POE** dla punktów dostępowych WIFI, kamer IP, mostów WIFI, telefonów IP i innych typów urządzeń. Produkt wykorzystuje wydajną platformę sprzętową i programową nowej generacji, która zapewnia elastyczny, ekonomiczny dostęp i gigabitowe porty uplink. Switch posiada kompletny mechanizm ochrony bezpieczeństwa, pełną politykę ACL/QoS i bogate funkcje VLAN, łatwe zarządzanie i konserwację. **Extralink Ares** spełni wymagania użytkowników w zakresie łatwego zarządzania urządzeniami sieciowymi, wysokiego bezpieczeństwa i niskich kosztów. Urządzenie sprawdzi się w wielu typowych scenariuszach dostępu do sieci.

Połącz się z nowym światem prędkości z naszym Switchem

