



Extralink Atlas | Zewnętrzny switch PoE | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 120W, aktywne chłodzenie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-atlas-zewnetrny-switch-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-120w-aktywne-chlodzenie>

Cena: **1 190,00 zł** brutto / 967,48 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGKNJGRMMGN

Informacje

Extralink Atlas to niezawodny zewnętrzny switch sieciowy stworzony do wymagających wdrożeń w terenie. Oferuje 8 gigabitowych portów PoE 10/100/1000 Mbps oraz 2 porty uplink SFP 1000 Mbps, zapewniając szybkie i stabilne połączenie. Każdy port PoE może dostarczyć do 30 W, a łączna moc urządzenia wynosi do 120 W. Urządzenie wspiera VLAN dla izolacji portów oraz funkcję PoE Auto-check, która automatycznie wykrywa problemy i restartuje podłączone urządzenia. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, obudowa IP55, ochrona przed korozją oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i ESD gwarantują bezpieczną pracę na zewnątrz. Idealny do monitoringu budynków, dróg, lasów i rozbudowy sieci.

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	0% - 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	260 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	200 mm
Głębokość produktu	180 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 85 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	Yes
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3

Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 65 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze światłowodowe	LC
Wielkość tabeli adresów	16384 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługiwane typy kabli	Cat5e
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Kolor produktu	Biały
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	8000 g

Opis produktu

Extralink Atlas - idealne rozwiązanie dla zewnętrznej sieci

Jeśli potrzebujesz niezawodnego i wydajnego połączenia sieciowego na zewnątrz, **Extralink Atlas** jest dla Ciebie idealnym wyborem. Zawiera on **8 portów 10/100/1000Mbps z funkcją PoE** (downlink) oraz **2 porty 1000Mbps SFP** (uplink), co zapewni Ci stabilne i szybkie połączenie. Extralink Atlas to idealne rozwiązanie dla monitorowania budynków, dróg, lasów oraz rozszerzania zasięgu sieci. Zyskaj stabilne i niezawodne połączenie sieciowe na zewnątrz z Extralink Atlas.




Najważniejsze cechy Extralink Atlas:

- PoE - z maksymalną mocą pojedynczego portu wynoszącą 30W, a maksymalną mocą całego urządzenia do 120W, możesz bez obaw podłączać urządzenia, które wymagają zasilania PoE
- Ochrona przed przepięciami i ESD - zabezpieczenia przepięciowe wynoszące 6KV oraz ochrona ESD kontaktu 6KV i ESD powietrza 8KV zapewnią bezpieczeństwo Twojej sieci w każdej sytuacji.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa - urządzenie jest wodoodporne (klasa ochronności IP55) i zabezpieczone przed korozją, dzięki czemu może być stosowane na zewnątrz przez długi czas.
- Automatyczne sprawdzanie PoE - funkcja PoE Auto-check sprawdzi, czy podłączone urządzenia działają prawidłowo i w przypadku braku odpowiedzi, uruchomi je ponownie.

Porty gigabitowe z zasilaniem PoE

Dzięki 8 portom 10/100/1000Mbps z funkcją PoE oraz 2 portom 1000Mbps SFP uplink, Extralink Atlas zapewnia stabilne i szybkie połączenie sieciowe na zewnątrz budynków. Maksymalna moc pojedynczego portu wynosząca 30W oraz maksymalna moc całego urządzenia do 120W umożliwiają podłączenie urządzeń wymagających zasilania PoE.




VLAN oraz PoE Auto-check

Tryb VLAN zapewnia izolację portów od 1 do 8, co umożliwia bezpieczną i stabilną komunikację tylko z portami uplink. Extralink Atlas jest także wyposażony w funkcję PoE Auto-check, która sprawdzi, czy podłączone urządzenia działają prawidłowo i w przypadku braku odpowiedzi, uruchomi je ponownie.

Wysoki poziom ochrony przeciwprzepięciowej i przed warunkami atmosferycznymi

Bezpieczeństwo Twojej sieci jest gwarantowane przez zabezpieczenia przepięciowe wynoszące 6KV oraz ochronę ESD 6KV (kontakt) i ESD 8KV (powietrze). Urządzenie jest także wodoodporne (klasa ochrony IP55) i zabezpieczone przed korozją, dzięki czemu może być stosowane na zewnątrz przez długi czas.



Idealny switch dla wdrożeń na zewnątrz budynków

Extralink Atlas to doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują niezawodnego i stabilnego połączenia sieciowego na zewnątrz budynków, w terenie czy też w innych miejscach, gdzie wymagane jest połączenie sieciowe z zasilaniem PoE. Extralink Atlas pozwala na łatwe i tanie wdrażanie rozwiązań sieciowych w miejscach, gdzie wymagany jest dostęp do zasilania i stabilna oraz szybka łączność sieciowa. Sprawdzi się doskonale przy takich wdrożeniach jak monitorowanie budynków, dróg, lasów, hali produkcyjnych, parków oraz przy rozszerzaniu zasięgu sieci.