



## Extralink CAT5E FTP (F/UTP) V2 Zewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 100M




link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-zewnetrny-kabel-sieciowy-skretka-100m>

Cena: **205,00 zł** brutto / 166,67 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGJPDRLPK

### Informacje

Zewnętrzny kabel sieciowy Extralink FTP Cat. 5e o długości 100 m to trwałe i wydajne rozwiązanie do budowy sieci LAN oraz instalacji monitoringu CCTV. Dzięki zewnętrznej powłoce PE jest odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Wykonany w 100% z czystej miedzi, przewodów 24 AWG, zapewnia niskie tłumienie, stabilną transmisję i obsługę prędkości do 1 Gb/s. Kabel jest zgodny z PoE, PoE+ i PoE++, umożliwiając jednocześnie przesyłanie danych i zasilania. Ekranowanie FTP dodatkowo ogranicza zakłócenia i poprawia jakość sygnału.

### Cechy produktu

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Izolacja kabla           | F/UTP (FTP) |
| Długość kabla            | 100 m       |
| Materiał pokrycia styków | copper      |
| Kolor produktu           | Czarny      |
| Złącze 2                 | Nie         |
| Złącze 1                 | Nie         |
| Standard kabla           | Cat5e       |

### Opis produktu

#### Zewnętrzny Kabel sieciowy FTP Cat. 5e 100m

**Zewnętrzny kabel sieciowy Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) kategorii 5e** to idealne rozwiązanie do budowy lokalnych sieci komputerowych oraz instalacji monitoringu (CCTV). Został on zaprojektowany specjalnie do zastosowań na zewnątrz budynków, o czym świadczy trwała zewnętrzna powłoka PE, która zapewnia ochronę i wygodną instalację. Skrętka obsługuje kluczowe aplikacje sieciowe, w tym **Fast Ethernet (100 Mb/s)** oraz **Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)**, oferując stabilną i wysoką jakość transmisji danych. **Opakowanie zawiera**



100 metrów produktu.



# CAT5E FTP (F/UTP) Outdoor Network Cable 305M

AWG 24

5.7 mm




## 100% Czystej miedzi

Kluczowym elementem zapewniającym niezawodność, minimalne tłumienie sygnału i doskonałe parametry transmisyjne jest zastosowanie przewodów wykonanych w 100% z czystej miedzi. Przewody te, o grubości 24 AWG, gwarantują pełną przepustowość i niezawodność połączenia na całej długości kabla (100 m). Użycie czystej miedzi, w przeciwieństwie do stopów, jest fundamentalne dla uzyskania stabilnej i długotrwałej wydajności sieci.

# 100% Pure Copper

## Outer sheath Polyethylene (PE)



### Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Dzięki wykorzystaniu solidnych, czysto miedzianych przewodów 24 AWG, kabel ten jest w pełni przystosowany do technologii Power over Ethernet (PoE). Umożliwia to jednoczesne przesyłanie danych i zasilania (PoE, PoE+ i PoE++), co jest niezbędne w wielu nowoczesnych instalacjach, zwłaszcza w systemach telewizji przemysłowej (CCTV). W tych aplikacjach jeden kabel może efektywnie przesyłać zarówno sygnał wizyjny z kamer, jak i ich zasilanie, upraszczając infrastrukturę.

# Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

## PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

## PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

## PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

## Wysoka wydajność transmisji danych do 1000 Mb/s (1 Gbps)

Kabel kategorii Cat. 5e jest przystosowany do pracy w wymagających środowiskach sieciowych, wspierając aplikacje do prędkości 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). Obejmuje to zarówno Fast Ethernet (100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet. Ta wydajność jest kluczowa dla płynnego przesyłania dużych plików, strumieniowania wideo oraz zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej pracy systemów monitoringu.

# DURABLE AND ROBUST

## Ideal for network cabling



**MAX.  
1000 MHZ**



**1  
GBIT/S**



**100%  
PURE COPPER**



### **Trwałość i wytrzymałość na warunki**

Skrętka została specjalnie zaprojektowana do użytku zewnętrznego, co gwarantuje jego wysoką odporność na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki zewnętrznej powłoce PE cechuje się wytrzymałością na wahania temperatur, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Ta wysoka odporność zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę instalacji kablowej w każdym środowisku zewnętrznym.

# WEATHER RESISTANCE



**UV  
radiation**



**Snow and frost**



**Rain and  
moisture**



## **Solidna i sprawdzona konstrukcja**

Konstrukcja kabla opiera się na solidnej skrętce FTP (ekranowanej folią aluminiową) złożonej z 4 par skręconych przewodów. To skręcenie skutecznie eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Dodatkowe ekranowanie folią oraz obecność żyły uziemiającej znacząco podnoszą jakość i stabilność przesyłanego sygnału.

# Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable  
connectivity



Uninterrupted  
data transfer

