



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Wewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 305M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat5e-ftp-f-utp-wewnetrzny-kabel-sieciowy-skrętka-305m>

Cena: **609,99 zł** brutto / 495,93 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGHOKGRMMGK

Informacje

Wewnętrzny kabel sieciowy Extralink FTP Cat. 5e o długości 305 m to solidne rozwiązanie do budowy sieci LAN i instalacji CCTV w budynkach. Wykonany w 100% z czystej miedzi 24 AWG zapewnia niskie tłumienie, stabilną transmisję i wysoką trwałość. Obsługuje prędkości Fast Ethernet 100 Mb/s oraz Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, a także standardy PoE, PoE+ i PoE++, dzięki czemu jednym przewodem można przesyłać dane i zasilanie. Ekranowanie FTP/F/UTP pomaga ograniczyć zakłócenia, a zewnętrzna powłoka PE ułatwia bezpieczny montaż wewnątrz pomieszczeń.


Cechy produktu

Izolacja kabla	F/UTP (FTP)
Długość kabla	305 m
Obsługa funkcji Plug & Play	No
Kolor	Szary
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Materiał płaszczu	High-Density Polyethylene (HDPE)
Kolor produktu	Szary
Kategoria kabla sieciowego	5e
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Standard kabla	Cat5e

Opis produktu


Wewnętrzny Kabel sieciowy FTP Cat. 5e 305m

Wewnętrzny kabel sieciowy Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) kategorii 5e to idealne rozwiązanie do budowy lokalnych sieci komputerowych oraz instalacji monitoringu (CCTV). Został on zaprojektowany specjalnie do zastosowań wewnątrz budynków. Trwała **zewnętrzna powłoka PE** zapewnia ochronę i wygodną instalację. Przewody wykonane z czystej miedzi oraz są otoczone powłoką HDPE o średnicy 1.02mm. Skrętka obsługuje kluczowe aplikacje sieciowe, w tym **Fast Ethernet (100 Mb/s)** oraz **Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)**, oferując stabilną i wysoką jakość transmisji danych. **Opakowanie zawiera 305 metrów produktu.**




100% Czystej miedzi

Kluczowym elementem zapewniającym niezawodność, minimalne tłumienie sygnału i doskonałe parametry transmisyjne jest zastosowanie przewodów wykonanych w 100% z czystej miedzi. Przewody te, o grubości 24 AWG, gwarantują pełną przepustowość i niezawodność połączenia na całej długości kabla (305 m). Użycie czystej miedzi, w przeciwieństwie do stopów, jest fundamentalne dla uzyskania stabilnej i długotrwałej wydajności sieci.




Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Dzięki wykorzystaniu solidnych, czysto miedzianych przewodów 24 AWG, kabel ten jest w pełni przystosowany do technologii Power over Ethernet (PoE). Umożliwia to jednoczesne przesyłanie danych i zasilania (PoE, PoE+ i PoE++), co jest niezbędne w wielu nowoczesnych instalacjach, zwłaszcza w systemach telewizji przemysłowej (CCTV). W tych aplikacjach jeden kabel może efektywnie przesyłać zarówno sygnał wizyjny z kamer, jak i ich zasilanie, upraszczając infrastrukturę.



Wysoka wydajność transmisji danych do 1000 Mb/s (1 Gbps)

Kabel kategorii Cat. 5e jest przystosowany do pracy w wymagających środowiskach sieciowych, wspierając aplikacje do prędkości 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). Obejmuje to zarówno Fast Ethernet (100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet. Ta wydajność jest kluczowa dla płynnego przesyłania dużych plików, strumieniowania wideo oraz zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej pracy systemów monitoringu.




Skrętka Extralink do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Kabel Extralink CAT 5E FTP (F/UTP) przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków, nadaje się idealnie do budowy sieci w biurach. Skrętkę stosuje się często w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesyłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.



Solidna i sprawdzona konstrukcja

Konstrukcja kabla opiera się na solidnej skrętce FTP (ekranowanej folią aluminiową) złożonej z 4 par skręconych przewodów. To skręcenie skutecznie eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Dodatkowe ekranowanie folią oraz obecność żyły uziemiającej znacząco podnoszą jakość i stabilność przesyłanego sygnału. Wygodę instalacji gwarantuje samorozwijalna rolka, w której dostarczane jest 305 metrów produktu, umożliwiając szybkie i bezproblemowe rozwijanie kabla.



**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

