



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) CCA Wewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 305m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat5e-utp-u-utp-cca-wewn-etrzny-kabel-sieciowy-skretka-305m>

Cena: **131,00 zł** brutto / 106,50 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKKQMRMPPM

Cechy produktu

Izolacja kabla	U/UTP (UTP)
Materiał przewodzący	Miedziano-aluminiowy (CCA)
Długość kabla	305 m
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Materiał płaszczu	High-Density Polyethylene (HDPE)
Kolor produktu	Biały
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Typ przewodu	Crossover cable
Kształt kabla	Okrągły
Standard kabla	Cat5e

Opis produktu

Kabel sieciowy UTP Cat. 5e CCA

Kabel sieciowy FTP Cat. 5e jest najczęściej wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, obejmuje aplikacje Fast Ethernet (szybkość 100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet (**1000 MB/s**). Zbudowany jest z 4 par skręconych ze sobą kabli, co eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Miedziane przewody CCA o grubości 24 AWG są otoczone powłoką HDPE o średnicy 0,9 mm. Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z materiału PVC o grubości 5 mm. Opakowanie zawiera 305 metrów produktu.




EXTRA LINK

Cat 5e UTP CCA

Wewnętrzny kabel sieciowy skrętka 305m



EXTRA LINK



Kabel sieciowy FTP Cat. 5e jest najczęściej wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, obejmuje aplikacje Fast Ethernet (szybkość 100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet (1000 MB/s)

Najważniejsze cechy

- Kabel UTP Cat. 5e
- Długość 305 m
- Powłoka HDPE
- Płaszcz zewnętrzny - PVC o grubości 5 mm
- Żyła miedziana CCA

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ I SZYBKI TRANSFER DANYCH



Odporna powłoka zewnętrzna z PVC

Zewnętrzna powłoka PVC wykonana jest z polichlorku winylu, czyli polimeru syntetycznego posiadającego właściwości termoplastyczne, który jest wysoce odporny na zniszczenia mechaniczne. Opakowanie zawiera samorozwijalną rolkę gwarantującą wygodne rozwijanie kabla bez ryzyka splątania.


WSZECHSTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ



Skrętka Extralink miedziana CCA do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Kabel Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) CCA przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków, nadaje się idealnie do budowy sieci w biurach. Skrętkę stosuje się często w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ



EXTRALINK

EXTRALINK

