



## Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Zewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 25M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-zewnetrny-kabel-sieciowy-skrętka-25m>

Cena: **75,01 zł** brutto / 60,98 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGHHNNGRMMIM

### Cechy produktu

|                      |    |
|----------------------|----|
| Rozmiar przewodu AWG | 23 |
|----------------------|----|

### Opis produktu

#### Kabel sieciowy FTP Cat.6. Opakowanie zawierające 25m kabla.

Kabel sieciowy najczęściej stosowany do budowy sieci lokalnych. Kategoria 6 obejmuje okablowanie, którego wymagania pasma są do częstotliwości 250 MHz (przepustowość rzędu 200 Mb/s). Przewiduje ono implementację **Gigabit Ethernetu (4x 250MHz = 1GHz)** i transmisji **ATM 622 Mb/s**. Zbudowany jest z 4 par kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych oraz wzajemnych. Przewody wykonane są z **czystej miedzi** o grubości 23 AWG oraz są otoczone powłoką PE o średnicy 1,08 mm. Zewnętrzna powłoka PE jest grubości 0,60mm.




# CAT6 FTP (F/UTP)

## Kabel sieciowy zewnętrzny

### 25M

AWG 24




#### Najważniejsze cechy

- Kabel UTP kategorii 6
- Długość 25 m
- Powłoka PE
- Płaszcz zewnętrzny PE o grubości 0,6 mm
- Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz

# 100% Czystej Miedzi

## Powłoka zewnętrzna Polietylen (PE)



### Powłoka PE oraz wygodne rozwijanie podczas montażu

Powłoka z **polietylenu PE** ma **wysoką wytrzymałość mechaniczną**, wysoką odporność chemiczną i barierowość w stosunku do gazów co pozwala na użycie kabla na zewnątrz budynku. Opakowanie wyposażone w **samo rozwijającą się rolkę** pozwala na wygodne rozwijanie kabla bez jego niebezpiecznego poplątania

# Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Umożliwia zasilanie przez kabel sieciowy

## PoE++



System  
wideokonferencyjny



Zewnętrzna  
kamera o wysokiej  
rozdzielczości



Mini PC



Systemy  
inteligentnego  
domu

## PoE+



Kamera IP PTZ



Mocny punkt  
dostępowy Wi-Fi



Domofon IP

## PoE



Podstawowy punkt  
dostępowy Wi-Fi



Mała kamera IP



IP-Telefon

## Skrętka Extralink do użytku zewnętrznego

Kabel Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 przeznaczony jest do użytku na zewnątrz, posiada **wysoką odporność na warunki atmosferyczne**. Skrętka często wykorzystywana jest także w **instalacjach telewizji przemysłowej**, gdzie jednym kablem można przesłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.



# TRWAŁE I WYTRZYMAŁE

Idealne do okablowania sieciowego



MAX.  
1000 MHZ



10  
GBIT/S



100%  
CZYSTA MIEDŹ



# ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



**Promieniowanie  
UV**



**Śnieg i mróz**



**Deszcz i wilgość**





# Solidna i sprawdzona konstrukcja, zapewniająca pewną i nieprzerwaną komunikację

Najwyższa  
prędkość



Niezawodna  
łączność



Nieprzerwany  
transfer

