


Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 Wewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 25M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-wewnetr-zny-kabel-sieciowy-skretka-25m>

Cena: **65,01 zł** brutto / 52,85 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGHHNNFRMMHN

Opis produktu

Kabel sieciowy UTP Cat.6. Opakowanie zawiera 25m przewodu

Kabel sieciowy najczęściej stosowany do budowy sieci lokalnych. **Kategoria 6** obejmuje okablowanie, którego wymagania pasma są do częstotliwości 250 MHz (przepustowość rzędu 200 Mb/s). Przewiduje ono implementację **Gigabit Ethernetu (4x 250MHz = 1GHz)** i transmisji **ATM 622 Mb/s**. Zbudowany jest z 4 par kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych oraz wzajemnych. Przewody wykonane są z **czystej miedzi** oraz otoczone **powłoką HDPE** o średnicy $0.92 \pm 0.03\text{mm}$, która cechuje się podwyższoną gęstością oraz szczególnie **wysoką izolacją dielektryczną**. Posiadają zewnętrzną **powłokę PVC** o grubości $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.




CAT6 UTP (U/UTP)

Kabel sieciowy wewnętrzny

25M

AWG 24



WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY

Cechy charakterystyczne

- Kabel sieciowy UTP Cat. 6
- Opakowanie zawiera 25 m przewodu
- Powłoka HDPE o średnicy 0.92 ± 0.03 mm
- Zewnętrzna powłoka PVC o grubości 0.50 ± 0.05 mm
- Kabel przeznaczony do użytku wewnątrz budynków

100% Czystej Miedzi

Powłoka zewnętrzna PVC



Wygoda użytkowania

Opakowanie wyposażono w samo rozwijalną rolkę, która pozwala na wygodne rozwijanie kabla bez niebezpieczeństwa zaplątania.

Kabel zgodny ze standardami PoE, PoE+ i PoE++

Umożliwia zasilanie przez kabel sieciowy

PoE++



System
wideokonferencyjny



Zewnętrzna
kamera o wysokiej
rozdzielczości



Mini PC



Systemy
inteligentnego
domu

PoE+



Kamera IP PTZ



Mocny punkt
dostępowy Wi-Fi



Domofon IP

PoE



Podstawowy punkt
dostępowy Wi-Fi



Mała kamera IP



IP-Telefon

Wytrzymały kabel dla instalacji wewnętrznych

Kabel przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków. Idealnie nadaje się do budowy instalacji w biurach czy domach. Skrętka często wykorzystywana jest także w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesłać sygnał wizji z kilku kamer i zasilanie.

TRWAŁE I WYTRZYMAŁE

Idealne do okablowania sieciowego



MAX.
1000 MHZ



10
GBIT/S



100%
CZYSTA MIEDŹ



UNIWERSALNY KABEL CAT.6



Solidna i sprawdzona konstrukcja, zapewniająca pewną i nieprzerwaną komunikację

Najwyższa
prędkość



Niezawodna
łączność



Nieprzerwany
transfer

