



## Extralink DAC SFP+ | Kabel SFP+ DAC | 10Gbps, 1m, AWG30



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-DAC-SFP---Kabel-SFP--DAC---10Gbps--1m--AWG30>

Cena: **50,98 zł** brutto / 41,45 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEKPQQGRMNIM

### Cechy produktu

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 10 Gb/s |
| Kolor produktu                         | Czarny  |
| Maksymalny dystans transferu           | 1 m     |
| Złącza 2                               | SFP+    |
| Złącza 1                               | SFP+    |

### Opis produktu

### Wydajny i ekonomiczny kabel DAC SFP+ 10G 1M AWG30 od Extralink

**Kable DAC SFP+** to wysokowydajne, ekonomiczne rozwiązania wejścia/wyjścia w sieciach Ethernet 10Gb i kanałach światłowodowych 10G. Dzięki miedzianym kablom DAC SFP+ producenci sprzętu mogą osiągać wysokie zagęszczenie portów oraz zmniejszać koszty konfigurowania, eksploatacji czy zasilania. Zespoły kabli o dużej prędkości spełniają, a często nawet przekraczają wymagania norm branżowych dotyczących **Gigabit Ethernet i Fibre Channel** w zakresie wydajności i niezawodności. **Extralink DAC SFP+ 10G** oferuje prędkość transmisji **10 Gbps** na odległość **1 m**. Doskonale nadaje się do zastosowania w sieciach SAN, NAS, serwerach pamięci masowej, przełącznikach i routerach o ultrawysokiej przepustowości lub w infrastrukturze sieciowej centrów danych.



## Cechy szczególne

- Obsługa wielogigabitowych prędkości transmisji danych do 10,5 Gb/s
- Wsteczna kompatybilność z prędkością 1 Gbps
- Obsługa szybkości przesyłu danych 1x, 2x, 4x i 8x Fibre Channel
- SFP 20PIN footprint, obsługa hot-plugging
- Złącze we/wy zaprojektowane do zastosowań sygnału różnicowego z dużymi prędkościami
- Zgodność z Improved Pluggable FormFactor(IPF) dla zwiększenia wydajności EMI/EMC
- Niski pobór mocy < 0,5 W
- Zasilanie +3.3 V
- Kompatybilność z SFP+ MSA
- Temperatura pracy od 0°C do 70°C
- Zgodność z dyrektywą RoHS

# Odpowiedni do łączenia różnych urządzeń

Twórz szybkie połączenia między różnymi urządzeniami z interfejsem SFP/SFP+.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Adapter sieciowy



Konwerter mediów



Centrum danych



Model: **EX.2268**

Marka: **Extralink**

Typ: **SFP+**

Prędkość: **10 Gb/s**

Długość kabla: **1m**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Temperatura: **0-70°C**

# Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów  
i infrastruktury światłowodowej bez sterowników





Nie wyginać  
kabla



Nie należy zbyt  
mocno zaciskać  
kabla z tyłu złącza



Nie przekręcać  
złącza



