



Extralink | Wykrywacz metalu | GP-Pointer czarny SA-980



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/alkomaty/extralink-wykrywacz-metalu-gp-pointer-czarny-sa-980>

Cena: **84,38 zł** brutto / 68,60 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGHHMNKRMLL

Informacje

GP-Pointer SA-980 to kompaktowy ręczny wykrywacz metalu typu pinpointer, idealny do precyzyjnego lokalizowania drobnych przedmiotów po wstępnym wskazaniu obszaru przez większy detektor. Pracuje z częstotliwością 12 kHz i wykrywa obiekty na głębokości ok. 7-15 cm, sprawdzając się przy poszukiwaniu monet, biżuterii i innych metalowych drobiazgów w glebie, piasku i trawie. O sygnale informuje dźwiękiem oraz wibracjami, a wbudowana latarka LED ułatwia pracę po zmroku i w trudno dostępnych miejscach. Obudowa IP66 chroni przed pyłem i wodą, a lekka, poręczna konstrukcja zapewnia wygodę obsługi jedną ręką. W zestawie znajduje się kabura i mocowanie z karabińczykiem.

Opis produktu

Ręczny wykrywacz typu pinpointer

GP-Pointer SA-980 to kompaktowy wykrywacz metalu przeznaczony do lokalizowania niewielkich metalowych przedmiotów w glebie, piasku oraz na trawie. Konstrukcja typu pinpointer pomaga zawęzić miejsce poszukiwań i odnaleźć obiekt po wcześniejszym wskazaniu obszaru przez większy wykrywacz. Urządzenie można wygodnie obsługiwać jedną ręką.



Częstotliwość pracy 12 kHz

Urządzenie pracuje z częstotliwością 12 kHz i umożliwia wykrywanie metalowych przedmiotów na głębokości około 7-15 cm, zależnie od wielkości obiektu oraz warunków podłoża. Sprawdza się podczas poszukiwania monet, biżuterii, drobnych elementów metalowych oraz innych przedmiotów znajdujących się pod powierzchnią ziemi.



Sygnalizacja dźwiękiem i wibracjami

Podczas zbliżania końcówki wykrywacza do metalowego przedmiotu urządzenie informuje użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego oraz wibracji. Takie rozwiązanie ułatwia stopniowe zawężanie miejsca, w którym znajduje się obiekt, także podczas pracy w terenie wymagającym skupienia wzroku na podłożu.



Klasa ochrony IP66

Obudowa o klasie ochrony IP66 zabezpiecza urządzenie przed pyłem oraz silnymi strumieniami wody, dzięki czemu wykrywacz może być wykorzystywany na mokrej ziemi i podczas pracy w trudniejszych warunkach terenowych. Deklarowany zakres temperatury pracy wynosi od -37°C do +70°C.



Kompaktowa konstrukcja i latarka LED

GP-Pointer SA-980 ma długość około 23 cm i waży około 230 g, co ułatwia przenoszenie go podczas terenowych wypraw. Wbudowana latarka LED pomaga oświetlić miejsce poszukiwań przy ograniczonej widoczności, na przykład w zagłębieniach, otworach lub po zmroku.



Kabura i mocowanie z karabińczykiem

W zestawie znajduje się kabura oraz elastyczne mocowanie z karabińczykiem, które ułatwiają przenoszenie wykrywacza i zabezpieczenie go podczas przemieszczania się w terenie. Urządzenie jest zasilane jedną baterią 9 V. Bateria nie znajduje się w zestawie i należy dokupić ją osobno.

