



Extralink Home | Jacuzzi Avenli | 165x70 cm, 3- osobowe



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/baseny-i-jacuzzi/extralink-home-jacuzzi-avenli-165x70-cm-3-osobowe>

Cena: **1 999,00 zł** brutto / 1 625,20 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGMHSFRMMJQ

Informacje

Extralink Home Avenli to dmuchane, okrągłe jacuzzi dla maksymalnie 3 osób, idealne do ogrodu lub na taras. Wyposażone w zewnętrzny panel sterowania umożliwia wygodną regulację temperatury, filtracji i masażu bąbelkowego. 105 dysz powietrznych zapewnia relaksujący masaż, a wbudowane ogrzewanie podgrzewa wodę do 40°C z wydajnością 1,5–2,5°C na godzinę. Dołączona pokrywa termiczna pomaga utrzymać ciepło i chroni wodę przed zanieczyszczeniami. Pojemność 686 litrów, wygodne dmuchane ściany i łatwy montaż sprawiają, że to praktyczne rozwiązanie do domowego wypoczynku.

Opis produktu

Panel sterowania

Zewnętrzny moduł z cyfrowym panelem umożliwia wygodne sterowanie najważniejszymi funkcjami jacuzzi Extralink Home Avenli. Z jego poziomu można regulować temperaturę wody oraz uruchamiać filtrację i masaż bąbelkowy. Czytelne oznaczenia przycisków ułatwiają dopasowanie ustawień przed rozpoczęciem kąpieli.



Relaks dla 3 osób

Okrągłe jacuzzi zostało przystosowane do jednoczesnego użytkowania przez maksymalnie trzy osoby. Ma średnicę zewnętrzną 165 cm, średnicę wewnętrzną 125 cm i wysokość 70 cm. Pojemność wynosząca 686 litrów pozwala przygotować przestrzeń do wspólnego odpoczynku w ogrodzie lub na odpowiednio przygotowanym tarasie.



Pokrywa termiczna

Dołączona pokrywa pomaga ograniczyć utratę ciepła oraz przedostawanie się liści i innych zanieczyszczeń do wody. Pasy z klamrami umożliwiają przymocowanie jej do ścian jacuzzi. Pokrywę należy zakładać po zakończeniu kąpieli, natomiast przed wejściem do wody trzeba ją całkowicie zdjąć.



Dmuchana konstrukcja

Dmuchane ściany tworzą wygodne oparcie podczas kąpieli, a okrągła forma ułatwia ustawienie jacuzzi w wybranym miejscu. Zbiornik należy rozłożyć na równej, stabilnej powierzchni pozbawionej ostrych elementów. Po zakończeniu sezonu konstrukcję można opróżnić, dokładnie wysuszyć, złożyć i przechowywać w suchym pomieszczeniu.



105 dysz powietrznych

System masażu wykorzystuje 105 dysz powietrznych rozmieszczonych wokół dna zbiornika. Wytwarzane bąbelki wprawiają wodę w ruch i pomagają odprężyć się po aktywnym dniu. Funkcję masażu można uruchomić za pomocą panelu umieszczonego na zewnętrznym module sterującym.



Ciepła kąpiel wieczorem

Wbudowany system grzewczy umożliwia podgrzewanie wody do temperatury 40°C, a deklarowane tempo ogrzewania wynosi od 1,5 do 2,5°C na godzinę. Pozwala to przygotować ciepłą kąpiel również podczas chłodniejszego wieczoru. Czas nagrzewania zależy między innymi od temperatury początkowej wody i warunków otoczenia.

