



**Extralink Pilot 6mm 200m |
Cabo puxando o controle
remoto | Fibra de vidro FRP,
diâm. 6mm, 200m de
comprimento, amarelo**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-6mm-200m-cabo-puxando-o-controle-remoto-fibra-de-vidro-frp-diam-6mm-200m-de-comprimento-amarelo>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIQFRMMJI

Product features

Comprimento da haste	200 m
Diâmetro da vara	6 mm
Cor do produto	Azul

Full product description


Piloto Extralink de 6mm 200m de cabo puxando o piloto

Piloto de tracção de cabos em fibra de vidro PRFV com um **diâmetro de 6 mm e um comprimento de 200 metros** colocado sobre um suporte especial para fácil desenrolamento. Fibra com alta elasticidade e resistência à flexão e ao rasgamento, coberta com plástico PE **amarelo** que tem uma função protectora e proporciona boas características de deslizamento. Porta-fibras revestido a pó azul, equipado com um travão manual para travar o tambor, e um "ilhó" especial para guiar a fibra. A concepção da estante assegura o transporte funcional, o armazenamento e a própria utilização. Ponta de fibra com cabeça guia.

Extralink Pilot

6mm 200m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Aplicação:

- Puxar cabos entre câmaras de telecomunicação
- Empurrando cabos sob as estradas
- Instalações em tectos falsos
- Limpeza, desobstrução de canos, bueiros, esgotos
- Inserção de cabos em tubos de protecção

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

