



Ubiquiti UACC-HDD-E-8TB | Disco rígido | para UDM-Pro, UNVR-Pro, UDM-SE, UNVR



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/dyski-ssd-i-hdd/ubiquiti-uacc-hdd-e-8tb-disco-rigido-par-a-udm-pro-unvr-pro-udm-se-unvr>

Price: **1 336,27 zł** gross / 1 086,40 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJLRMMIK

Product features

Altura	26.1 mm
Largura	147 mm
Profundidade	101.9 mm
MTBF	2000000 h
Limite de taxa de carga de trabalho	550 TB/year
Tensão de operação	5 V
Certificados de conformidade	CE
Interface	Serial ATA
Intervalo de medição de temperatura	5 - 90%
Temperatura de funcionamento (T-T)	5 - 60 °C
Velocidade do disco rígido	7200 RPM
Capacidade do disco rígido 2	8000 GB
Velocidade de transferência da interface do disco rígido	6 Gb/s
Tipo	disco rígido
Designação	NAS
Peso do produto (lb)	720 g

Full product description

Armazenamento eficiente de dados para sistemas Ubiquiti

O **Ubiquiti UACC-HDD-E-8TB** é um **disco rígido de 3,5"** concebido para funcionar com os dispositivos **UDM-Pro, UNVR-Pro, UDM-SE e UNVR**. Com uma capacidade de 8TB, permite o armazenamento de grandes quantidades de dados, incluindo gravações de vigilância ou ficheiros de sistema. O suporte para a interface **SATA 6Gb/s** e a velocidade de rotação de **7200 RPM** garantem um funcionamento suave e um

acesso rápido aos dados.



Otimização para monitorização e armazenamento de dados

O **Ubiquiti Enterprise 3.5"** HDD é otimizado para funcionamento contínuo em sistemas de monitorização e servidores UniFi. Com um **MTBF** elevado (2.000.000 horas) e uma carga de trabalho de **até 550 TB por ano**, terá um bom desempenho em instalações de rede exigentes. É a solução para os utilizadores que procuram um meio de armazenamento estável e duradouro.



Resistência à utilização prolongada

A unidade foi concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas, de **5°C a 60°C**, o que lhe permite funcionar numa variedade de ambientes de rede. Com uma humidade de funcionamento até **90%**, pode ser utilizado em **salas de servidores e sistemas de armazenamento de dados** sem risco de danos.