



Ubiquiti UACC-Intercom-SAM | Suporte de montagem | angular, Intercom Surface Angle Mount



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/akcesoria-i-dodatki/ubiquiti-uacc-intercom-sam-suporte-de-montagem-angular-intercom-surface-angle-mount>

Price: **201,99 zł** gross / 164,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJKRMMHL

Product features

Tipo de produto	Mount
Altura	324.8 mm
Largura	113.7 mm
Profundidade	34.9 mm
Intervalo de medição de temperatura	5 - 90%
Compatibilidade	UA-Intercom
Material	polycarbonate_pc
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 60 °C
Compatibilidade da marca	ubiquiti
Cor do produto	Preto
Tipo de ferragem de montagem	Surface/Wall
Peso do produto (lb)	180 g

Full product description

Montagem estável e precisa para o intercomunicador UniFi Access

O **Ubiquiti UACC-Intercom-SAM** é um suporte de montagem **angular** que permite que o **intercomunicador UniFi Access** seja montado de forma segura em várias superfícies. Graças à sua construção robusta e à utilização de policarbonato estabilizado aos raios UV, oferece **resistência às intempéries e uma utilização duradoura**. Se procura uma solução de montagem de intercomunicadores cómoda e esteticamente agradável, este produto irá satisfazer as suas necessidades.



Ajuste preciso do ângulo do intercomunicador

O suporte **UACC-Intercom-SAM** permite que o intercomunicador seja montado em ângulo, permitindo um campo de visão ótimo e uma funcionalidade melhorada. Isto permite que a posição do dispositivo seja ajustada com precisão para se adaptar a condições de instalação específicas.

Construção robusta e resistente

O produto é fabricado em **policarbonato estabilizado aos raios UV com um revestimento em PU**, o que garante uma elevada resistência à radiação UV, às mudanças de temperatura e à humidade. Os materiais robustos garantem que a pega **não se deforma nem perde as suas propriedades**, mesmo com uma utilização prolongada no exterior. Consequentemente, pode ser utilizado em várias condições climáticas sem risco de danos.



Adequado para montagem em várias superfícies

O suporte **UACC-Intercom-SAM** foi concebido para **montagem em superfície**, o que o torna adequado para paredes e outras superfícies estáveis. Esta solução permite que o intercomunicador UniFi Access seja facilmente instalado num local ideal sem a necessidade de adaptadores adicionais. Isto permite ao utilizador **personalizar a instalação de acordo com as suas necessidades individuais**.

Ampla gama de temperaturas de funcionamento

O suporte está classificado para uma vasta gama de temperaturas, **de -30°C a 60°C**, o que o torna adequado tanto para climas frios como para condições quentes. Além disso, **a sua resistência à humidade até 90%** significa que pode ser instalado no exterior sem se preocupar com a sua durabilidade. Isto garante uma utilização fiável numa variedade de ambientes.

