



**TP-Link TD-W8951ND V.6 |
WiFi Router | ADSL2+, 4x RJ45
100Mb/s, 1x RJ11**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-td-w8951nd-v6-wifi-router-adsl2-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **90,81 zł** gross / 73,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXMIHLMOHSQJ



Full product description

Roteador sem fio com modem N ADSL2+

O TP-Link TD-W8951ND 150 Mbps é um dispositivo que reúne muitos recursos de rede em um pacote elegante, projetado para fornecer aos usuários finais uma solução abrangente para obter e compartilhar acesso à Internet de alta velocidade através de redes com e sem fio. Você pode facilmente configurar sua rede sem fio e desfrutar da diversão da navegação na web, compartilhamento de arquivos, VoIP, streaming de áudio e vídeo, tudo com o assistente de fácil configuração incluído no CD, SPI e NAT firewall, QoS e outros recursos avançados.



3 w 1

O TD-W8951ND combina 3 funções: um **modem DSL de alta velocidade**, um **roteador NAT de 4 portas 10/100Mbps** e um **ponto de acesso sem fio N**. Usando uma linha telefônica habilitada para DSL, o TD-W8951ND pode criar uma conexão de alta velocidade ADSL2+ à Internet. Uma vez configuradas as funções com fio/sem fio, você pode usar o dispositivo para compartilhar mídia entre dispositivos, navegar na Internet, fazer chamadas telefônicas IP e até mesmo transmitir vídeo HD de qualquer lugar em casa e além.



Características adicionais

O TD-W8951ND emprega firewalls **NAT e SPI** que inspecionam o conteúdo dos pacotes de entrada antes que eles sejam permitidos, prevenindo possíveis ataques da Internet. Para maior conveniência, ele **suporta controle de acesso baseado em endereços MAC, endereços IP, nomes de domínio ou aplicativos** como MSN ou Yahoo Messenger, para que os pais e administradores de rede possam definir políticas de acesso restrito para crianças ou funcionários. Além da configuração baseada na web, o **TD-W8951ND também fornece TR-069 e SNMP**, que atualiza automaticamente o firmware do dispositivo e outras configurações conforme elas ficam disponíveis no ISP do usuário. **Todos estes recursos ajudam os usuários a aumentar a segurança da rede e tornar o gerenciamento da rede mais flexível.**

