



EXTRALINK POWERBANK SOLARNY 12000MAH JUMP STARTER 1500A LAMPA LATARKA



5 904960 296938 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/powerbanki-gsm/extralink-powerbank-solarny-12000mah-jump-starter-1500a-lampa-latarka>

Price: **299,00 zł** gross / 243,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKINNDMMHQ

Information:

O compacto jump starter powerbank combina uma potente corrente de arranque de 1500A com uma capacidade de 12000 mAh, permitindo ligar carros a gasolina até 5.0L e diesel até 3.5L, bem como motocicletas, SUV e barcos. Permite carregar até 6 dispositivos ao mesmo tempo graças aos cabos integrados USB-C, USB-A e iOS, além de portas adicionais, e o carregamento rápido de 45W reduz o tempo de recarga. O painel solar integrado apoia o carregamento em campo. O dispositivo também oferece uma lanterna com modo SOS, ecrã TFT, bússola, termómetro e abre-garrafas. A caixa resistente IP65 funciona em temperaturas de -20°C a +60°C e garante proteções multinível contra sobrecarga, curto-circuito, ligação invertida e sobreaquecimento.

Full product description

Energia de arranque poderosa ao seu alcance

Esqueça o stress associado a uma bateria descarregada no momento menos oportuno. O jump starter powerbank dispõe de uma corrente de pico de **1500A** e de uma capacidade de **12000 mAh**, o que permite ligar com eficiência veículos com motores a gasolina até 5.0L e a diesel até 3.5L. Este equipamento versátil lida perfeitamente com motos, automóveis de passageiros, SUVs e barcos, garantindo a sua tranquilidade em cada viagem.

JUMP STARTER I POWERBANK 12000mAh

PRĄD SZCZYTOWY
5000A



Diesel 3.5L



Benzyna 5.0L



Motocykl



Samochód



SUV



Łódź


Carregamento rápido de vários dispositivos ao mesmo tempo

Obtenha total independência energética e alimente até **6 dispositivos ao mesmo tempo**, sem esperas desnecessárias. O equipamento oferece quatro cabos integrados (USB-C, USB-A e iOS) e quatro portas de saída adicionais, o que permite carregar rapidamente as baterias de smartphones, tablets ou consolas portáteis. A tecnologia de carregamento rápido com potência de **45W** reduz significativamente o tempo de recarga, e o painel solar integrado ajuda a aproveitar energia gratuita do sol em condições de campo.

POWERBANK


Ładowanie 6 urządzeń jednocześnie

4 wbudowane kable:



2 USB-C / USB-A / iOS

4 porty USB:



2 USB-A / 1 USB-C / 1 iOS



**Szybkie
ładowanie
45W**



**Panel
solarny**

Funções de sobrevivência essenciais numa caixa compacta

Este prático powerbank de arranque cabe facilmente no bolso da porta do carro e também pode ser preso à mochila de trekking com um mosquetão prático. A caixa com dimensões de 18,5 x 9,8 x 3,8 cm esconde acessórios úteis para o terreno, como **bússola integrada, termómetro e abre-garrafas**. Assim, obtém não só uma fonte de energia, mas também um conjunto prático de ferramentas que facilita a orientação no terreno e aumenta o conforto durante o campismo.

Kompaktowy towarzysz każdej podróży



Karabińczyk



Otwieracz do butelek

18,5cm

9,8cm

3,8cm

Pewny rozruch w każdej trasie

Energia awaryjna zawsze pod ręką



Kompas



Termometr


Arranque instantâneo do motor em três passos

Restaurar o funcionamento do veículo é intuitivo e não requer conhecimentos técnicos especializados. Todo o procedimento resume-se a ligar o cabo de arranque ao dispositivo, prender corretamente as pinças aos terminais da bateria e rodar a chave na ignição. A utilização simples faz com que **arranque rapidamente e siga viagem**, sem necessidade de pedir ajuda a outros condutores ou de esperar pelos serviços de assistência rodoviária.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Krok 1

Podłącz przewód
rozruchowy do jump
startera




Krok 2

Prawidłowo podłącz
zaciski do akumulatora
samochodowego



Krok 3

Uruchom silnik
samochodu



Iluminação multifuncional e visualização clara dos parâmetros

A fonte de luz integrada de alta potência oferece modo de lanterna clássica, estroboscópio e sinal SOS, ajudando a garantir a sua visibilidade e segurança após o anoitecer. A construção enriquecida com **laser infravermelho** facilita o trabalho preciso no escuro, e o ecrã TFT colorido e nítido informa em tempo real sobre o nível de carga e a tensão atual. Este conjunto de funções facilita o diagnóstico de avarias sob o capô e permite manter controlo total sobre o estado da energia.

Awaryjne źródło światła o dużej mocy




Latarka




Stroboskop



SOS



Laser w podczerwieni



Czytelny ekran TFT z parametrami ładowania

Funcionamento fiável em temperaturas extremas e terreno difícil

A construção do dispositivo foi adaptada para utilização intensiva em ambientes adversos, o que é confirmado pela **classe de resistência IP65**. A caixa apresenta elevada resistência a fortes impactos, quedas e também protege os componentes contra a entrada de pó e jatos de água. A ampla gama de temperatura de funcionamento de -20°C a +60°C faz com que o dispositivo permaneça totalmente pronto tanto durante os rigores do inverno como nas ondas de calor do verão.

Wytrzymała konstrukcja dostosowana do trudnych warunków



Wstrząsoodporny



Pyłoszczelny



Wodoodporny

Zakres pracy w trudnych warunkach
od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Proteção avançada para total segurança

A utilização de um sistema multinível de proteções eletrônicas elimina o risco de danos na instalação elétrica do veículo e no próprio powerbank. Os circuitos integrados monitorizam ativamente o fluxo de energia, protegendo contra os erros mais comuns do utilizador e anomalias de corrente. O dispositivo oferece proteção eficaz contra:

- sobrecarga e descarga profunda,
- sobretensão e curtos-circuitos perigosos,
- corrente excessiva e sobrecarga,
- ligação invertida dos terminais,
- sobreaquecimento e temperatura extremamente elevada.

Graças a isso, cada arranque de emergência do automóvel decorre de forma totalmente controlada e segura.

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ



Ochrona przed
przeladowaniem



Ochrona przed
przebiegiem



Ochrona przed
nadmiernym prądem



Ochrona przed
odwrotnym podłączeniem



Ochrona przed
zwarcieniem



Ochrona przed
przegrzaniem



Ochrona przed
niskim napięciem



Ochrona przed
przeciążeniem



Ochrona przed
wysoką temperaturą

