

Sem imagem
disponível

IFLIGHT NAZGUL EVOQUE F5 V3 O4 6S HD



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/drony-fpv/iflight-nazgul-evoque-f5-v3-o4-6s-hd>

Price: **3 075,00 zł** gross / 2 500,00 zł net

Referention number: DNXGKJJPJRM MMO

Information:

iFlight Nazgul Evoque F5 V3 é um drone FPV BNF de 5 polegadas de alto desempenho para pilotos exigentes, combinando capacidades cinematic e de freestyle dinâmico. Equipado com o sistema DJI O4 Pro Air Unit, oferece gravação em 4K, ângulo ultralargo de 155° e baixa latência, além de uma visualização estável nos goggles. A alimentação 6S garante grande potência e responsividade, e a geometria intercambiável da estrutura DeadCat ou True X permite adaptar a construção ao estilo de voo. O Borg Mini Stack com filtro anti-faísca e BEC eficiente aumenta a confiabilidade, enquanto o sistema de refrigeração reforçado garante funcionamento estável mesmo em condições difíceis. O GPS integrado com Galileo e Glonass suporta o retorno automático ao ponto de partida, e a construção sólida e resistente melhora a durabilidade e a segurança.

Full product description

Drone FPV eficiente para tarefas especiais

iFlight Nazgul Evoque F5 V3 é um drone funcional da classe de 5 polegadas, que estabelece padrões na categoria de máquinas **BNF** (Bind-N-Fly). O dispositivo utiliza o avançado sistema **DJI O4**, permitindo gravar vídeos em alta resolução **4K** com um ângulo de visão ultralargo de **155°**. Graças à sua construção bem pensada, este **drone** oferece ao utilizador elevada responsividade e estabilidade, o que é crucial tanto na criação de planos **cinematic** como durante deslocações agressivas no espaço. Este modelo suporta alimentação **6S**, fornecendo a potência adequada para executar as manobras mais exigentes.

Ulepszony Wygląd Styl Spotyka Się Z Wydajnością


Innowacyjny Kanał Chłodzący w Kształcie Płetw

Znacząco zwiększa odprowadzanie ciepła.
Nawet w upalne dni szybko rozprasza ciepło, zapewniając stabilną wydajność lotu.



Dynamiczne Efekty LED

Możliwość dostosowania efektów świetlnych LED poprawia atrakcyjność wizualną.



Construção da estrutura e Borg Mini Stack

A construção do **iFlight Nazgul Evoque F5 V3** baseia-se numa solução inovadora que permite alterar a configuração da estrutura. O utilizador tem duas opções à escolha: a geometria **DeadCat (DC)**, que elimina a visibilidade das hélices no enquadramento, e a configuração True X, destinada ao **freestyle** dinâmico. O coração da eletrónica é o **Borg Mini Stack**, que integra o **controller** de voo e um regulador **ESC** de alto desempenho. O sistema foi equipado com um **filter** anti-faísca, que protege os **components** contra danos durante a ligação da **battery**, e a passagem organizada dos **cables** minimiza o risco de falhas e reduz a **interference** do sinal.

Montowana z Przodu Jednostka Air Unit

Ulepszona konstrukcja z montowaną z przodu jednostką Air Unit redukuje zakłócenia. Ulepszony proces montażu zapewnia czystsze i bardziej uporządkowane okablowanie, eliminując splątane kable i zmniejszając ryzyko awarii.



Aplicação e DJI O4 Pro Air Unit

Graças à utilização da unidade **DJI O4 Pro Air Unit**, o drone apresenta uma qualidade de imagem adequada mesmo em condições de iluminação difíceis. O sistema **DJI O4** garante uma visualização de vídeo **stable** e uma **output** com baixa latência, o que é indispensável para um pilotagem precisa através de **goggles**. O **drone** foi equipado com um sistema de arrefecimento em forma de aletas, que dissipa eficazmente o calor gerado pela **air unit**. Esta construção assegura **performance** a um nível constante, independentemente da temperatura ambiente, tornando a máquina previsível em voo.

Potężna Wydajność

Wyposażony w system zasilania o wysokiej wydajności i profesjonalnie dostrojony pod kątem precyzji, Nazgul Evoque F5 V3 zapewnia wyjątkowy ciąg do opanowania złożonych manewrów freestyle, jednocześnie utrzymując stabilny lot do ujęć kinowych, zapewniając najwyższe wrażenia z lotu z dużą prędkością.



190km/h

Maks. Prędkość

12-13min

Czas Zawisu

22%-23%

Przepustnica Zawisu

Arrefecimento eficiente e organização interna

A construção do **iFlight Nazgul Evoque F5 V3** utiliza canais de arrefecimento que melhoram a dissipação do calor dos componentes principais. Isto é especialmente útil durante uma utilização intensiva em temperaturas mais elevadas, garantindo um funcionamento suave do sistema sem quedas de **power**. Além disso, o interior do **drone** foi concebido com foco na organização da cablagem, o que não só reduz o risco de falhas mecânicas, como também facilita eventuais tarefas de manutenção. Esta estrutura e disposição dos componentes traduzem-se numa maior durabilidade de todo o dispositivo.

Podwójna Geometria DC / X Elastyczne Przełączanie

Innowacyjna, przełączana konstrukcja ramy DC/X oferuje niezrównaną wszechstronność. Niezależnie od tego, czy wolisz geometrię DC do ujęć kinowych bez śmigieł w kadrze, czy przełączysz się na zwrotną geometrię X do dynamicznych manewrów freestyle, Nazgul Evoque F5 V3 dostosowuje się do wszystkich scenariuszy lotu.



Segurança e funções avançadas de GPS

A versão **o4 6s hd** dá grande ênfase à segurança e à durabilidade. Os elementos de proteção foram fabricados em material resistente moldado por injeção, o que é uma solução mais estável do que as impressões padrão em **TPU**. O módulo **GPS** integrado suporta os sistemas Galileo e Glonass, oferecendo a função de regresso automático ao ponto de partida. O **drone** possui também um sistema **BEC** de alta potência, que fornece tensão estável a todos os periféricos. A construção estanque protege o interior contra salpicos acidentais, facilitando a utilização em condições meteorológicas variáveis, e os LEDs **LED** integrados ajudam na orientação.



Especificações técnicas

Parâmetro	Valor
Modelo	iFlight Nazgul Evoque F5 V3 O4 HD BNF
Controlador de voo (FC)	Borg Mini F7
Regulador (ESC)	Borg Mini 60A
Sistema de vídeo	DJI O4 Air Unit Pro
Motores	XING2 2207 1750KV
Alimentação	6S LiPo
Velocidade máxima	190 km/h
Peso (sem bateria)	492 g

Principais vantagens

- **Construção intercambiável:** Possibilidade de alterar a geometria da estrutura DC/X consoante as necessidades atuais do piloto.
- **Alta qualidade de vídeo:** Sistema **DJI O4 Pro** que oferece gravações suaves em **4K** e amplo ângulo de **155°**.
- **Componentes duráveis:** A utilização de peças moldadas por injeção em vez de elementos **TPU** aumenta a resistência.
- **Alimentação estável:** **Borg Mini Stack** com filtro anti-faísca integrado e sistema **BEC** eficiente.
- **Voo seguro:** Módulo **GPS** que permite a função de regresso automático ao ponto de partida.
- **Arrefecimento melhorado:** Canais de arrefecimento em forma de aletas estabilizam o funcionamento da **performance** em

quaisquer condições.

O produto é uma proposta para:

- Operadores profissionais que procuram uma plataforma estável para planos do tipo **cinematic**.
- Pilotos **FPV** que precisam de um drone versátil para **freestyle** e voos rápidos.
- Utilizadores do ecossistema **DJI** que possuem goggles e comandos compatíveis.
- Pessoas que exigem equipamento com maior resistência às condições atmosféricas e a danos mecânicos.