

Sem imagem
disponível

IFLIGHT NAZGUL EVOQUE F7 O4 6S HD



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/drony-fpv/iflight-nazgul-evoque-f7-o4-6s-hd>

Price: **3 690,00 zł** gross / 3 000,00 zł net

Referention number: DNXGKJJPIRMMLP

Information:

iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD é um drone FPV long-range de 7 polegadas criado para imagens cinematográficas e voos exigentes. A geometria Deadcat elimina as hélices do enquadramento, e o sistema DJI O4 Pro garante uma visualização ao vivo estável e gravação em 4K com amplo ângulo de 155° e excelente qualidade em pouca luz. O potente sistema de propulsão 6S com motores XING2 2809 1250KV oferece grande reserva de potência, velocidade de até 140 km/h e tempo de voo de até 25 minutos. A eletrônica Borg F7 com ESC 60R, GPS, ELRS e a construção vedada aumentam a confiabilidade, a segurança e a resistência a condições difíceis. A escolha ideal para profissionais e entusiastas premium de FPV.

Full product description

Drone cinematográfico de longo alcance

iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD é um avançado **drone** da classe - 7 polegadas, projetado para realizar as missões long-range mais exigentes. Graças à geometria Deadcat (DC), as hélices permanecem fora do campo de visão da câmera, o que permite gravar imagens limpas e cinematográficas na mais alta qualidade **hd**. O dispositivo foi equipado com o sistema de transmissão **dji** O4 Pro, que oferece uma visualização ao vivo estável e um nível de detalhe de imagem sem precedentes. Este modelo é uma proposta para pilotos que esperam do FPV confiabilidade durante voos sobre montanhas ou mar, oferecendo tempo de voo prolongado e resistência a condições difíceis.

Szczegóły Produktu

Boczna Płyta CNC

dla Pełnej Ochrony Kamery



Mocowanie Anteny VTX

Wzmocniona wytrzymałość ze stałymi mocowaniami kołnierzowymi M2.



Wbudowany Brzęczyk

Lutowanie Nie Wymagane



Pełna Rama ze Stopu Aluminium

Wzmocniona Rama dla Wytrzymałości



Zintegrowany Moduł LED

Konstrukcja All-in-One



Tecnologia DJI O4 Pro Air Unit e qualidade 4K

O elemento-chave do drone é o módulo **air unit** DJI O4 Pro, que leva a gravação **fpv** a um nível totalmente novo. Equipado com um sensor de 1/1.3 polegadas, o sensor lida muito bem em condições de pouca luz, entregando material em resolução 4K com amplo ângulo de visão de 155°. O sistema **dji o4** garante alcance de transmissão de até 15 km (FCC), o que faz com que os **drones** desta série sejam uma das ferramentas mais eficientes para criar conteúdo em vídeo. O suporte à tecnologia RockSteady 3.0+ garante fluidez das imagens mesmo durante um **flight** agressivo em terreno difícil.



Technologia Wodoodpornej Powłoki Nano-Próżniowej

Charakteryzuje się jednolitą, gęstą i silnie przylegającą powłoką, tworzącą trwałą barierę zaprojektowaną na lata.

Dostosowana Potrójna Ochrona Wodoodporna

Precyzyjna ochrona głównej elektroniki, modułów skierowanych do góry i kluczowych połączeń.



-30°C – 50°C
Temperatura Pracy

Odporny na ekstremalne zimno i ciepło, zachowując stabilną wodoodporność.



Niestraszny Śnieg
czy Ulewny Deszcz

Lataj z pewnością w każdych warunkach.

Instrukcje Użytkowania Wodoodpornego*



Unikaj Wody
Morskiej



Bez Ostrych
Przedmiotów



Niezwłocznie
Wytrzyj Wodę

*Więcej szczegółów znajduje się w uwagach lub instrukcji produktu.

Eletrônica Borg Stack e controlador F7

No interior do **nazgul evoque** encontra-se o moderno **stack** Borg, composto pelo eficiente controlador **f7** e pelo regulador **esc** Borg 60R. Este sistema possui filtro antifaixa integrado e sistema duplo de alimentação BEC, o que se traduz em funcionamento estável de todos os componentes. Este avançado **flight controller** foi otimizado para estabilização de voo e suporte ao módulo **gps**, que é padrão neste modelo. A construção com canais de refrigeração em forma de aletas dissipa o calor de forma eficaz, protegendo a eletrônica contra superaquecimento durante longas sessões no ar.

Trójwarstwowa Powłoka Nano-Próżniowa

Proces Wodoodporny

Pewna ochrona przed trudnymi warunkami deszczowymi i śnieżnymi.




Alimentação 6S e propulsão XING2

O drone **iFlight Nazgul Evoque** foi otimizado para alimentação **6s**, o que, em combinação com os potentes motores XING2 2809 1250KV, garante enorme reserva de potência e capacidade de carga de até 800g. O **connector** padrão do tipo **xt60** permite a conexão segura de baterias de alta capacidade, como a **battery** 6S 8000-10000mAh, o que permite um voo pairado de até 25 minutos. A configuração **6s hd** de alta qualidade faz com que a máquina alcance velocidade de até 140 km/h, mantendo a estabilidade mesmo com vento forte. É a escolha ideal para quem procura uma solução pronta **bnf** para aplicações profissionais.

Udoskonalona Konstrukcja Formowana Wtryskowo

Zastosowano w pełni formowane wtryskowo komponenty, zapewniając doskonałą integralność materiału i udoskonaloną gładkość w dotyku.




Segurança e sistemas de voo inteligentes

O modelo **Nazgul Evoque F7** prioriza a segurança graças ao sistema GNSS integrado (GPS, Galileo, Glonass), que permite a função de retorno para casa em caso de perda de sinal. O drone possui construção vedada, que protege o interior contra respingos, algo raro na classe de máquinas de alto desempenho **FPV**. A antena dupla do receptor ELRS garante comunicação estável **dual band**, eliminando o risco de interferências em ambientes complexos. Com isso, a **iFlight** criou um drone que não é apenas rápido, mas acima de tudo previsível e seguro para o usuário.

Seria Nazgul Evoque

Klasyczny projekt ramy DC dla bardziej niezawodnych lotów długodystansowych

Kontynuując język projektowania serii Nazgul Evoque, geometria DC zapewnia kinowe ujęcia bez śmigieł w kadrze. Wbudowane nagrywanie dla bezpośredniego wyjścia wideo, lataj swobodnie i twórz bez wysiłku, rejestrując niezakłócone widoki na góry i morza.



Especificações técnicas

Parâmetro	Valor
Modelo	Nazgul Evoque F7 O4 6S HD
Sistema de vídeo	DJI O4 Air Unit Pro
Controlador de voo (FC)	Borg Mini F7
Regulador (ESC)	Borg 60R 60A
Motores	XING2 2809 1250KV
Alimentação	6S (baterias LiPo/Li-Ion)
Alcance de transmissão	Até 15 km (FCC) / 8 km (CE)
Peso (sem bateria)	765 g

Principais vantagens

- **Sistema DJI O4 Pro:** Qualidade de imagem 4K máxima e transmissão estável com baixa latência.
- **Desempenho 6S HD:** Motores potentes e propulsão otimizada para longos voos cinematográficos.
- **Geometria Deadcat:** Ausência de hélices no enquadramento, o que garante imagens limpas sem necessidade de edição.
- **Segurança GPS:** Sistema avançado de posicionamento e funções de resgate para proteção do equipamento.
- **Construção vedada:** Maior resistência a respingos e umidade durante o voo.

O produto é uma proposta para:

- Criadores profissionais de vídeo que procuram uma plataforma **FPV** estável para imagens de paisagens.
- Pilotos que voam longas distâncias (Long Range), exigindo um sistema **DJI** confiável.
- Usuários que precisam de um drone com grande capacidade de carga para montar acessórios adicionais.
- Hobbistas que procuram uma máquina premium com o sistema **o4** mais moderno.