



TELTONIKA RUTM30 COMPACT 5G ROUTER, ESIM, DUAL-SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rutm30-compact-5g-router-esim-dual-sim>

Price: **1 900,79 zł** gross / 1 545,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLMRMNGI

Information:

Teltonika RUTM30 é um router 5G compacto com suporte SA/NSA, garantindo uma ligação rápida e estável para aplicações exigentes. Graças à compatibilidade com 4G LTE Cat 19 e 3G, mantém a conectividade também fora da cobertura 5G. Suporta eSIM no padrão SGP.22 e dois cartões SIM físicos, o que facilita a escolha do operador e aumenta a flexibilidade. Duas portas Gigabit Ethernet LAN/WAN, Wi-Fi de banda dupla e conectores de antena externos permitem adaptá-lo facilmente a diferentes instalações. As funções de redundância, comutação automática da ligação e WAN de reserva aumentam a fiabilidade em IoT, M2M, monitorização, transporte e implementações remotas.

Full product description

Teltonika RUTM30 - roteador 5G compacto com eSIM

O Teltonika RUTM30 é um roteador compacto concebido para suportar aplicações que exigem transmissão rápida de dados. O dispositivo suporta redes 5G nas arquiteturas SA e NSA, e a compatibilidade retroativa com 4G LTE Cat 19 e 3G permite manter a conectividade também fora do alcance da rede 5G. O suporte a eSIM no padrão SGP.22 e a dois cartões SIM físicos facilita o uso dos serviços de diferentes operadoras.



Gigabit Ethernet e rede Wi-Fi de banda dupla

O roteador foi equipado com duas portas Gigabit Ethernet - LAN e WAN - que permitem conectar dispositivos com fio e integrar-se à infraestrutura de rede existente. O Wi-Fi de banda dupla permite compartilhar a conexão com dispositivos sem fio, enquanto os conectores externos de antena ajudam a adaptar a instalação às condições do local de implementação.



Redundância de conexão para sistemas IoT e M2M

A função de comutação automática da conexão, a interface WAN de backup e o suporte a vários cenários de troca de operadora ajudam a reduzir interrupções no acesso à rede. O Teltonika RUTM30 é ideal para soluções IoT e M2M, sistemas de monitoramento, transporte, pontos de venda e instalações remotas, nas quais são importantes a configuração flexível e a possibilidade de acesso remoto.

