



Mantar SZK-18U 19 " 113/61/89 AC | Armário | para montagem no poço de inspeção do canal SK-1 com ar condicionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/obudowy-mufy-puszki/mantar-szk-18u-19-113-61-89-ac-armario-para-montagem-no-poco-de-inspecao-do-canal-sk-1-com-ar-condicionado>

Price: **14 145,00 zł** gross / 11 500,00 zł net

Referention number: DNXGFMQNKRNGJ



Full product description

Gabinete Mantar SZK-18U 19" 113/61/89 com ar condicionado

O gabinete Mantar SZK-18U 19" 113/61/89 com ar condicionado é projetado para montagem no poço do canal SK-1. Este gabinete externo é equipado com ar condicionado de 640W. É uma proteção mecânica para equipamentos de telecomunicação. É feito de chapa revestida com Magnelis de 1,5 mm, cor cinza claro.



Características:

- Grau de protecção IP65, resistência mecânica IK10
- Adaptado para instalação no cárter do canal SK-
- O gabinete tem uma pele dupla feita de chapa - a parede interna é feita de chapa revestida com Magnelis de 1 mm de espessura
- Bloqueio por parafuso de 3 pontos com parafuso de cadeado, swinghandle, cilindro de bloqueio
- Plinto em chapa metálica de 2mm de espessura com revestimento Magnelis, 150mm de altura, nas laterais com aberturas de ventilação cobertas com esteiras filtrantes
- Revestido a pó na cor: RAL7035 - cinzento claro, estrutura espessa
- 2 pares de suportes de rack de 19" - distância ajustável entre o par dianteiro e traseiro de 290mm a 420mm, distância entre o primeiro par de racks e a frente da porta de 55mm a 125mm



O guarda-roupa vem de série:

- Fabricante do ar condicionado 640W (tensão: 230V): Modelo TEXA: EMO06BM1B
- Painel de distribuição de tensão 3U
- conjunto de aquecimento composto por ventilador semi-condutor CSL028 250W controlado por higrtermia electrónica ETF 012
- ventiladores adicionais controlados termostaticamente montados no dossier



Equipamento adicional:

- Prateleira 19" 2U
- PS 19" 1U Pull-out 24xSC Simplex/Duplex
- PS 19" 2U Pull-out 48xSC Duplex SC Duplex

