



Mantar SZK-30U 19 " 169/61/61 AC | Armário | para montagem no poço de inspeção do canal SK-1 com ar condicionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/obudowy-mufy-puszki/mantar-szk-30u-19-169-61-61-ac-armario-para-montagem-no-poco-de-inspecao-do-canal-sk-1-com-ar-condicionado>

Price: **15 375,00 zł** gross / 12 500,00 zł net

Referention number: DNXGFMQODRMMKO



Full product description

Gabinete Mantar SZK-30U 19" 169/61/61

Gabinete Mantar SZK-30U 19" 169/61/61 com ar condicionado, para ser montado no poço do canal SK-1. Este gabinete exterior está equipado com ar condicionado de 640W. Possui um manto duplo de chapa (parede interna de chapa com revestimento Magnelis de 1 mm de espessura), que proporciona proteção mecânica aos equipamentos de telecomunicações. Equipado com uma fechadura de 3 pontos com um parafuso de cadeado, punho oscilante, cilindro da fechadura e 2 pares de suportes de rack de 19 - com distância ajustável entre o par dianteiro e traseiro - de 290mm a 420mm; a distância entre o primeiro par de prateleiras e a frente da porta é de 55mm a 125mm.



Características:

- Grau de protecção IP65, resistência mecânica IK10
- Plinto em chapa metálica de 2mm de espessura com revestimento Magnelis, 150mm de altura, nas laterais com aberturas de ventilação cobertas com esteiras filtrantes
- Revestido a pó na cor: RAL7035 - cinzento claro, estrutura espessa
- Adaptado para ser montado em um poço de visita SK- 1
- Fabricado em chapa metálica com revestimento Magnelis, 1,5 mm de espessura



O guarda-roupa vem de série:

- Fabricante do ar condicionado 640W (tensão: 230V): Modelo TEXA: EMO06BM1B
- Painel de distribuição de tensão 3U
- conjunto de aquecimento composto por ventilador semi-condutor CSL028 250W controlado por higrtermia electrónica ETF 012
- ventiladores adicionais controlados termostaticamente montados no dossier



Equipamento adicional:

- Prateleira 19" 2U
- PS 19" 1U Pull-out 24xSC Simplex/Duplex
- PS 19" 2U Pull-out 48xSC Duplex SC Duplex

