



MikroTik cAP Lite | Ponto de acesso | RBcAPL-2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-cap-lite-ponto-de-acesso-rbcapl-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **101,86 zł** gross / 82,81 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLFRMMIP

Information:

MikroTik Routerboard cAP Lite RBcAPL-2nD é um ponto de acesso Wi-Fi compacto destinado a apartamentos, hotéis, aeroportos e centros comerciais. Suporta os padrões 802.11b/g/n, pode ser alimentado por PoE 48 V e oferece gestão central conveniente através do CAPsMAN ou funcionamento como um access point autónomo com RouterOS level 4. O conjunto inclui duas caixas intercambiáveis, bem como a possibilidade de criar a sua própria cobertura e imprimi-la em 3D, o que facilita a adaptação do dispositivo ao interior. Design compacto, montagem flexível e aplicação versátil tornam-no uma solução prática para redes sem fios modernas.

Product features

Altura	88 mm
Tensão de saída	24 V
Tipo de antena	Internal
Sensibilidade do recetor	-96, -89, -93, -74, -71
Largura	52 mm
Profundidade	20 mm
Tipo de conector USB	Micro-USB
Taxa máxima de transferência de dados	54 Mb/s
Consumo de energia (máx)	4 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	1.5 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes

Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Botão reset	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Localização	Ceiling
Voltagem de entrada AC	10 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Ponto de Acesso Mikrotik Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite

Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite é um pequeno dispositivo que funciona como um ponto de acesso. É um ponto de acesso ideal para utilização em apartamentos, hotéis e locais como aeroportos ou centros comerciais. Vem com duas caixas diferentes que são facilmente intercambiáveis.



Crie seu próprio recinto de ponto de acesso

Você pode projetar seu próprio gabinete de ponto de acesso e imprimi-lo em uma impressora 3D ou usar desenhos prontos no site do fabricante. Uau!



Controlar todos os APs a partir de uma localização central

cAP lite suporta os padrões 802.11b/g/n wireless e pode ser alimentado por 48V PoE. Ele pode ser gerenciado usando CAPsMAN (sistema de gerenciamento do sistema AP), que fornece controle de todos os dispositivos AP a partir de um local central. cAP também pode ser um ponto de acesso independente com todo o potencial do sistema operacional RouterOS nível 4.

