



MikroTik cAP XL ac | Access point | RBcAPGi-5acD2nD-XL, AC1200, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-cap-xl-ac-access-point-rbcapgi-5acd2nd-xl-ac1200-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **343,26 zł** gross / 279,07 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIIJLMRMMJN

Information:

MIKROTIK cAP XL ac é um ponto de acesso Wi-Fi discreto de teto, ideal para escritórios, hotéis e espaços movimentados, onde a estética e a limitação do acesso físico ao dispositivo são importantes. O perfil baixo faz com que seja quase invisível, e o rádio dual-band, dual-chain de 2,4 e 5 GHz garante um alcance estável de 360° ao redor do dispositivo. A nova construção com uma antena maior de alto ganho, maior sensibilidade e refletor integrado aumenta a cobertura em até 100% em relação aos modelos cAP anteriores, melhorando a qualidade do sinal em todo o local.

Product features

Altura	42 mm
Tipo de antena	Internal
Largura	191 mm
Funcionalidades de segurança	IPsec hardware acceleration
MTBF	100000 h
Chipset	IPQ-4018
Corrente de entrada	1.2 A
Termo da atualização de segurança	IPsec hardware acceleration
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	867 Mb/s
Consumo de energia (máx)	24 W
Consumo de energia (típico)	11 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Faixa de voltagem DC	24 V
Tamanho da memória flash	128 MB

Porta DC-in	Yes
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	867 Mbit/s
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tecnologias sem fios	Wi-Fi 5
Banda de frequência	2 GHz
Frequência do processador	716 MHz
Botão WPS	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	16 MB
Localização	Ceiling
Bluetooth	No
Voltagem de entrada AC	17 V
Modelo de processador	IPQ4018
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Branco
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MIKROTIK CAP XL AC: Ponto de acesso montado no tecto

Precisa de um ponto de acesso com bom aspecto que não o atrapalhe? Ou gere a sua rede num local com muita gente e não quer que todos tenham acesso físico ao dispositivo? O **MIKROTIK CAP XL AC** é a solução. O próprio dispositivo é muito elegante - o seu baixo perfil atrai menos atenção do que um detector de fumo. Os seus clientes, convidados ou colegas de trabalho nem sequer darão por isso. Mas certamente notarão a **rápida ligação sem fios** em toda a instalação.



O que há de novo?

O novo desenho apresenta uma antena maior de **alto ganho, maior sensibilidade e um reflector incorporado**. Estas melhorias aumentam a área de cobertura em até 100% em comparação com os modelos anteriores de cAP!

O rádio sem fios de dupla banda, de dupla cadeia de **2,4 e 5 GHz** proporciona uma forte cobertura **de 360 graus** em torno da unidade, pelo que já não tem de se preocupar com a sua colocação. A sua colocação no tecto **elimina** muitos problemas de absorção de sinal, tais como bloqueio de sinal por grandes televisões, paredes metálicas em escritórios de espaço aberto, etc.

